

Hauts-de-France, Nord
Le Quesnoy
7 rue Beaudoin-l'Édifieur

Ferme sur cour

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005925
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2024
Cadre de l'étude : inventaire topographique Le Quesnoy centre
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2024, E, 120 à 122 ; 1897, E, 173 à 178. parcelle 173 : jardin parcelle 174 : cuisine parcelle 175 : maison parcelle 176 : jardin parcelle 177 et 178 : terres et pâture ; 1817, E, 166. zone non aedificandi

Historique

La ferme n'apparaît pas sur le cadastre de 1817. Elle est en revanche visible, pour la partie habitation, sur le plan de 1880 (AD Nord, 66J1805). Sur le cadastre de 1897, le reste de la ferme est construit.
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description

La ferme est située à l'extrémité de la rue, à proximité immédiate des remparts. Elle comporte plusieurs bâtiments répartis autour d'une cour.

La partie sur rue comprend la maison d'habitation et une série de garages, séparés par un portail. Tous les deux présentent des caractéristiques identiques : ils sont construits en briques posées en appareil picard et recouverts d'un badigeon, la toiture à longs pans s'achève par un égout retroussé et elle est couverte en tuiles plates mécaniques, ce qui est assez rare au Quesnoy. Les pignons sont couverts.

Les garages actuels sont sans doute une ancienne étable : les ouvertures dans le mur sur rue permettaient au bétail de circuler facilement vers l'extérieur de la ferme (par exemple pour partir et revenir des lieux de pâturage sur les remparts ce qui est une pratique courante en temps de paix) et la fenêtre de service (ou fenêtre de fenil), encore présente, servait à rentrer le foin nécessaire à la nourriture des animaux. L'élévation du bâtiment, d'un seul niveau, s'achève par une corniche de denticules. Les baies sont couvertes par un linteau. En fer en # avec des rosettes pour masquer les rivets, ils forment un bandeau continu sur toute la longueur de la façade. Des fers d'ancrage assez épais en forme de tige agrémentée d'un X aux branches recourbées rythment la façade. Tous ces éléments (fer d'ancrage, corniche de denticules, linteaux en fer en # avec des rosettes) sont caractéristiques de la fin du XIX^e siècle.

La maison d'habitation compte un rez-de-chaussée et un étage de combles. Il n'y a pas de soubassement, ce qui est également une caractéristique de l'architecture quercitaine de la fin du XIX^e siècle. La façade compte trois travées et la porte est située au centre, configuration plutôt rare au Quesnoy. On peut aussi remarquer que, contrairement à l'organisation traditionnelle des fermes sur cour, l'accès au bâtiment d'habitation ne se fait pas depuis l'intérieur de la cour mais depuis la rue. Les baies du premier niveau sont couvertes par un arc segmentaire, tandis que celles de l'étage de comble sont horizontales, couvertes par un linteau délardé et avec un appui en béton. Cette différence entre les baies trouve son explication dans la modification de la maison qui a été réhaussée, sans doute après la Seconde Guerre mondiale. Cela est

très visible sur le mur-pignon : des briques des bordures du pignon sont de couleur différente de celles du centre et leur emplacement correspond également à l'égout retroussé de la toiture.

Le logis est dissocié du reste des bâtiments de l'exploitation agricole, ce qui est courant depuis la fin du XIX^e siècle. Sa position à front de rue et non en fond de cour est en revanche moins fréquente. Elle correspond généralement à des fermes de petite taille où les bâtiments agricoles sont contigus à l'habitation, ce qui n'est pas le cas ici. Cette organisation de ferme est sans doute due à sa position en ville, où la maison est bâtie à front de rue, dans la continuité de ses voisines.

Les bâtiments de l'exploitation agricole sont situés autour d'une cour rectangulaire irrégulière. Ils sont peu visibles depuis la rue. D'époques différentes, leur implantation semble être plutôt le fruit d'une adaptation aux besoins que résulter d'une volonté de rationaliser l'occupation de l'espace. Tous ont des hauteurs, des volumes et des toitures différentes : structure ouverte constituée d'une simple armature métallique offrant un plancher intermédiaire et couverte par un toit monopente en fibrociment, construction en tôle venant s'appuyer sur le mur de clôture de la parcelle... Seul le grand hangar en briques posées en appareil picard, couvert par une toiture à longs pans en tuile mécanique, reste une partie "historique" de la ferme.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique, maçonnerie, badigeon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique

Plan : ensemble concerté

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage de comble

Couvrements :

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1116. **Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, Justice de paix du Quesnoy, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1817** [état de section].
AD Nord : 35P1116
- AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1121. **Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, canton de Le Quesnoy est et ouest, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1897** [état de section].
AD Nord : 35P1121

Documents figurés

- **Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1ère partie** (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761
- **Plan de la place du Quesnoy portant l'indication au moyen des signes conventionnels de l'état des manutentions des divers ouvrages de la place en juin 1880**, plan levé par le chef du génie [signature illisible] (AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66 : ville du Quesnoy ; 66 J 1805).
AD Nord : 66 J 1805
- **Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897**. Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761

Illustrations



Détail du corps d'habitation : façade et mur-pignon. Vue orientée nord/sud.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20245900315NUCA



Vue de la façade principale du corps d'habitation de la ferme depuis la rue Beaudoin-l'Édifieur.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900222NUCA



Vue du corps d'habitation de la ferme depuis la rue Beaudoin-l'Édifieur avec les remparts à l'arrière-plan. Vue orientée sud/nord.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900223NUCA



Vue des bâtiments d'exploitation et du corps d'habitation de la ferme depuis la rue Beaudoin-l'Édifieur avec les remparts à l'arrière-plan. Vue orientée sud/nord.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900224NUCA



Vue des bâtiments d'exploitation et du corps d'habitation de la ferme depuis l'angle de la rue Beaudoin-l'Édifieur et du boulevard Vauban. Vue orientée nord-est/sud-ouest.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900221NUCA



Vue de la cour de ferme entourée de bâtiments agricoles depuis le talus des remparts. Vue orientée sud-ouest/nord-est.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900533NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

L'architecture agricole (IA59005769) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy,

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Karine Girard

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Détail du corps d'habitation : façade et mur-pignon. Vue orientée nord/sud.

IVR32_20245900315NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade principale du corps d'habitation de la ferme depuis la rue Beaudoin-l'Édifieur.

IVR32_20255900222NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du corps d'habitation de la ferme depuis la rue Beaudoin-l'Édifieur avec les remparts à l'arrière-plan. Vue orientée sud/nord.

IVR32_20255900223NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments d'exploitation et du corps d'habitation de la ferme depuis la rue Beaudoin-l'Édifieur avec les remparts à l'arrière-plan. Vue orientée sud/nord.

IVR32_20255900224NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments d'exploitation et du corps d'habitation de la ferme depuis l'angle de la rue Beaudoin-l'Édifieur et du boulevard Vauban. Vue orientée nord-est/sud-ouest.

IVR32_20255900221NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cour de ferme entourée de bâtiments agricoles depuis le talus des remparts. Vue orientée sud-ouest/nord-est.

IVR32_20255900533NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation