

Hauts-de-France, Nord
Le Quesnoy
33 rue Saint-François

Ancienne caserne de cavalerie, puis gendarmerie, actuellement immeuble à logements

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005711
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2024
Cadre de l'étude : inventaire topographique Le Quesnoy centre
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : caserne, gendarmerie, immeuble à logements

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2024, 000 E 02, 825 ; 1897, E, 444, 444 bis ; 1817, E, 361

Historique

Sur le plan de 1682 (BNF-Gallica, btv1b8445244k ; ill.), une zone à l'emplacement de la caserne est occupée par un bâtiment de plan rectangulaire. Il ne semble cependant pas qu'il s'agisse là de la caserne, car sur le plan dressé par Lajoue en 1721 (BNF-Gallica, btv1b52053849 ; ill.), un bâtiment de plan en L, quasiment identique à ce qui est identifié comme la caserne sur les plans ultérieurs, apparaît juste à côté de ce bâtiment rectangulaire. La première construction de la caserne se situerait donc entre 1682 et 1721.

La caserne n'apparaît pas sur le plan de 1794 (AD Nord, 66J1720) et n'est pas mentionnée dans l'état du bâti militaire dressé en 1798 (AD Nord, 66 J1722), sans doute parce que ces deux derniers documents ne concernent que le patrimoine appartenant à l'Armée et non celui qui est propriété de la commune.

Sur le cadastre de 1817 (ill.) ainsi que sur le plan d'alignement réalisé en 1819 (ill.), la caserne est bien identifiable. De plan en L avec l'aile la plus grande sur la rue, elle est séparée des bâtiments voisins (qui appartiennent tous à un agriculteur d'une commune voisine) par un espace non bâti. L'aile en retour d'équerre sur la cour s'arrête bien avant les remparts. La parcelle contigüe, qui appartient à la ville, est occupée par des jardins. L'état de section de 1817 précise que le bâtiment est la propriété de la vicomtesse Decarondelet qui habite Lille mais qu'elle est occupée par "la brigade de gendarmerie". Le *Mémoire sur la place du Quesnoy de 1846* (AD Nord, 66J1725) référence la caserne parmi les bâtiments civils qui pourraient accueillir des troupes ou du ravitaillement en cas de conflit, mais aucune liste ni description des bâtiments ne sont données.

Sur le plan de 1880 (ill.), le bâtiment est désigné par la lettre G et la légende précise qu'il s'agit de la gendarmerie. Le plan montre que la dent creuse entre la caserne et le bâtiment voisin a été comblée, que l'aile en retour d'équerre va désormais jusqu'aux remparts et qu'une aile parallèle aux remparts est venue compléter l'ensemble. Les bâtiments forment désormais un U encadrant une cour dont l'extrémité côté est reste ouverte pour rejoindre l'extrémité de la rue Saint-François puis les remparts.

L'état de section de 1897 indique que les parcelles relatives aux bâtiments, à la cour et au jardin sont désormais la propriété du département du Nord.

Cette disposition, également visible sur le cadastre de 1897 (ill.), est celle que l'on voit encore aujourd'hui bien que l'aile longeant les remparts ait été prolongée par un bâtiment en léger avant-corps qui s'étend jusqu'à l'extrémité de la parcelle. Cette extension date des années 1930 : elle ne figure pas sur les plans dressant l'état des destructions établis en 1921 (AD Nord, 50Fi2285) mais elle est construite sur la vue aérienne réalisée par l'IGN en 1936 (ill.).

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle (), 2e moitié 19e siècle (), 2e quart 20e siècle ()

Description

L'ensemble des bâtiments occupe une seule parcelle cadastrale, à l'extrémité de la rue Saint-François. Ils sont disposés en U autour d'une cour rectangulaire dont l'extrémité distale est ouverte sur la rue bordant les remparts.

Les bâtiments sur rue :

Façades côté rue

Le bâtiment se décompose en deux parties d'époques différentes. Toutes deux sont construites en brique posée en appareil picard, peinte pour la partie la plus ancienne et en brique nue pour la plus récente.

La partie gauche est la plus ancienne. Elle se décompose en deux bandes, séparées par un pignon débordant sur lequel les *wambergues* sont toujours visibles. Les deux ailes sont couvertes par une toiture à longs pans et coyaux en ardoise. Trois lucarnes capucine essentées en ardoise, disposées par rapport à l'axe de symétrie de chaque partie de façade, rythment la toiture. Le chéneau est soutenu par de petits corbeaux en bois en forme de talon.

L'élévation compte deux niveaux et un étage de combles. Seule la partie gauche est organisée en trois travées. C'est sur cette partie du bâtiment ancien qu'est percée l'unique porte, située dans la travée de droite. En plein cintre, couverte par un arc appareillé et avec des pieds-droits en chaîne harpée en grès, elle est surmontée d'un *oculus* et présente un bord chanfreiné. La partie droite n'est percée que de fenêtres, et les baies ne sont pas systématiquement superposées tandis que les percements sont disposés en rythme sur la façade. Au second niveau, deux arcs de baie témoignent cependant de percements qui ont été maçonnés. Hormis la porte, toutes les baies sont couvertes par un arc segmentaire, augmenté par un arc de décharge pour toutes celles de la partie gauche. L'encadrement des baies est en brique, sans élément décoratif, y compris dans le calepinage des briques.

La partie droite du bâtiment sur rue, bien que plus basse que la partie ancienne, compte également deux niveaux couverts par une toiture à longs pans. Elle s'achève par une corniche composite qui associe dents d'engrenage, denticules et ressauts. Elle est percée de deux baies, toutes les deux refaites : au premier niveau une petite baie carrée avec un entourage en béton, et au second niveau, un *oculus* occupe le centre d'une ancienne baie couverte par un arc segmentaire désormais obturée. Les fers d'ancrage, qui présentent des formes variées, sont nombreux sur la façade. Les plus classiques sont ceux sur la partie droite du bâtiment : une ancre droite, décorée aux extrémités de motifs "mathématiques" (un signe X entre les barres du signe =) et d'une feuille légèrement enroulée au niveau de la bague reliant l'ancre à la tige. Mais les quatre situés dans les trumeaux des deux niveaux de la partie gauche du bâtiment sont exceptionnels par leur taille et leur décor : l'extrémité haute de la tige est fleurdelysée tandis que le bas, légèrement recourbé, porte ces motifs mathématiques ; des volutes juxtaposées et avec les sens d'enroulement inversés sont disposées tout le long de la tige ; et une grande feuille dentelée orne la bague centrale.

Façades côté cour :

Pour les trois "ailes" du bâtiment sur rue, on retrouve sur la façade côté cour les caractéristiques de la façade côté rue : mur en brique peinte posée en appareil picard, soubassement en moellons de grès, fenêtres en brique sans décor couvertes par un arc segmentaire.

Au fond de la cour, à la jonction entre le bâtiment sur rue et l'aile en retour d'équerre, une tour carrée est couverte d'une toiture débordante en pavillon avec coyau. Elle correspond à la troisième travée en partant de la gauche de la façade sur rue. La tour est percée de petites fenêtres carrées disposées irrégulièrement sur toutes ses faces et une porte, dans l'axe de celle de la rue, permet la circulation entre la rue et la cour. Comme pour la porte sur rue, l'encadrement est en grès, posé appareillé pour l'arc en plein cintre et en chaîne harpée pour les pieds-droits. Cette tour accueille un escalier qui dessert tous les étages. C'est un des rares exemples d'escalier encagé hors-œuvre du Quesnoy.

La seconde partie des façades sur cour correspond à la partie centrale de la façade sur rue. Elle compte cinq travées. Les ouvertures ont sans doute été modifiées : la fenêtre de gauche, dont l'allège est en brique (contrairement au reste du soubassement en grès) devait à l'origine être une porte. C'est d'ailleurs la seule baie à être couverte par un arc surbaissé (identique à ceux de la façade voisine) - et non un arc segmentaire -, et à être surmontée d'un arc de décharge légèrement saillant. *A contrario*, les deux portes existantes étaient sans doute des fenêtres, ce que suggèrent les coupes nettes des moellons du soubassement au niveau de l'embrasure des portes. Dans la travée à proximité de la tour, la baie du second niveau a été rebouchée : l'arc segmentaire est encore visible.

La dernière partie correspond, au niveau de la rue, au mur aveugle en briques nues. Elle compte trois travées, avec la porte à droite. L'élévation de deux niveaux s'achève par une frise de dents d'engrenage. Les baies sont couvertes par un arc surbaissé.

Hormis sur la dernière façade où ils ne portent aucun décor, les fers d'ancrage visibles sont identiques aux fers simples de la façade sur rue : une ancre droite, décorée aux extrémités de motifs "mathématiques" (un signe X entre les barres du signe =) et d'une feuille légèrement enroulée au niveau de la bague reliant l'ancre à la tige.

Les bâtiments sur cour :

- L'aile en retour d'équerre au fond de la cour : sa largeur de correspond aux deux travées les plus à gauche de la façade sur rue. D'un seul niveau avec un étage de combles elle est couverte par une toiture à longs pans en ardoise qui vient s'adosser directement sur le mur du bâtiment sur rue. Le soubassement est en brique. Les baies non modifiées sont couvertes par un arc segmentaire.

- L'aile à l'extrémité est de la cour : construit en brique badigeonnée posée en appareil picard et soubassement en grès, le bâtiment est de plan rectangulaire. L'élévation s'achève par une corniche sommitale associant dents d'engrenage et ressauts. Le bâtiment compte deux niveaux et un comble à surcroît. La toiture brisée est couverte en ardoise. Le terrasson s'achève par un coyau et est percé, au droit de chaque travée de fenêtre, d'une lucarne interrompant l'avant-toit. Celles de gauche sont de type jacobine, c'est à dire s'achevant par un petit fronton, tandis que celles de droite sont des "belles voisines" c'est à dire couvertes par un petit toit-terrasse (ce qui implique pour la baie une couverture par un linteau et non par un arc). Ce modèle est peu fréquent au Quesnoy. Hormis ces deux lucarnes et les grandes portes bâtarde qui permettaient de faire rentrer les chevaux, les baies sont couvertes par un arc segmentaire. Les pieds-droits des baies du premier niveau et des lucarnes jacobines sont réalisés en chaîne harpées de moellons de calcaire.

Côté remparts, la façade est percée d'un unique bandeau de baies situées au second niveau. Comme celles de la façade sur cour, ces dernières sont couvertes par un arc segmentaire.

- L'aile à l'entrée de la cour : d'un seul niveau, la maison compte quatre travées et est couverte par un comble à surcroît interrompu de lucarnes au droit de chaque grande baie. Elle est construite en brique posée en appareil picard et l'élévation s'achève par un bandeau en enduit. L'arc segmentaire des baies est interrompu par une agrafe trapézoïdale en enduit ciment et souligné par une archivolte. Deux bandeaux traversent toute la façade : le premier, en briques blanches, est le cordon larmier et le second, en enduit, est l'imposte régnant entre les baies. C'est la seule façade de l'ensemble de la caserne à arborer un décor, fut-il très discret !

Éléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît

Couvrements :

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; toit en pavillon ; toit à longs pans brisés, croupe brisée

Décor

Techniques : ferronnerie

Représentations : ornement géométrique

Précision sur les représentations :

Ancres des tirants

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66, Archives de la direction régionale du Génie de Lille ; 66J1720 à 66J1725. **Mémoire sur la place du Quesnoy, rédigé en exécution de l'article 42 de l'instruction du 22 mars 1842 sur la rédaction des projets dans les places, 1846.**
AD Nord : 66J1725

Documents figurés


- **Plan du Quesnoy**, dressé en 1682 (BNF-Gallica ; btv1b8445244k).
BNF-Gallica : btv1b8445244k
- **Plan du Quesnoy**, [fin XVII^e siècle et avant 1712 et la construction de l'ouvrage à cornes autour du faubourg de Fauroeulx] (BNF - Gallica ; btv1b53030010j).
BNF-Gallica : btv1b53030010j

- **Plan du Quesnoy** [en ligne], dressé par Lajoue en 1721 (BNF-Gallica ; btv1b52053849).
Tiré de : LAJOUÉ, **Places du Haynault français**, 1721-1722.
BNF-Gallica : btv1b52053849
- **Plan du Quesnoy, 3ème année républicaine**, [1794] (AD Nord. Série J ; Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 : Sous-série 66 : 66J1720 à 1874 : ville du Quesnoy).
AD Nord
- **Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1ère partie** (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761
- **Plan d'alignement, 1819** (AD Nord. Série S, Travaux publics et transports ; S 1 - 8792 (période 1800-1900) - Administration des Ponts et Chaussées ; S417 : Plans d'alignement, Le Quesnoy, 1819).
AD Nord : S417
- **Plan de la place du Quesnoy portant l'indication au moyen des signes conventionnels de l'état des manutentions des divers ouvrages de la place en juin 1880**, plan levé par le chef du génie [signature illisible] (AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66 : ville du Quesnoy ; 66J1805).
AD Nord : 66J1805
- **Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897**. Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761
- **Commune du Quesnoy, aménagement et extension (loi du 14 mars 1919, art. 8) : Propositions**, plan levé par A. Guyomard, ingénieur-géomètre à Lille, 1921 (AD Nord. Série 50Fi - Provenances diverses : plans concernant le département du Nord, 1581-1922 ; 50Fi2285).
AD Nord : 50Fi2285
- **Le Quesnoy. Vue aérienne de la ville**, 1936 (IGN. Photothèque nationale. 1936).


Bibliographie

- DEUDON, Jean-Marie. **Mémoire en images : Le Quesnoy**. Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alain Sutton, 2006, 128 p.

Illustrations



Plan du Quesnoy, dressé en 1682
(BNF - Gallica ; btv1b8445244k).
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902421NUCA



Plan du Quesnoy, fin XVIIIe siècle
(BNF - Gallica ; btv1b53030010j).
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902420NUCA



Plan du Quesnoy, dressé
par Lajoue en 1721 (BNF -
Gallica ; btv1b52053849).
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902424NUCA



Plan cadastral napoléonien de 1817 : ville intra-muros (AD Nord, P31-761).
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902415NUCA



Extrait du plan d'alignement projeté en 1819 (AD Nord, S417).
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902361NUCA



Plan de la ville, 1880 (AD Nord, 66J1805).
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902365NUCA



Plan cadastral napoléonien de 1897 : ville intra-muros (AD Nord, P31-761)
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20245902417NUCA



Ensemble de la caserne vue depuis les remparts, avant la Première Guerre Mondiale. Vue orientée sud-ouest/nord-est. In DEUDON, Jean-Marie. Mémoire en images - Le Quesnoy, 2006.
Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20255900017NUC



Vue aérienne de la ville, 1936 (IGN. Photothèque nationale. 1936).
Repro. Pierre Thibaut, Phot. Institut Géographique National
IVR32_20245902419NUCA



Vue de la partie la plus ancienne de la façade depuis la rue Saint-François.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20245900763NUCA



Vue générale de la façade sur la rue Saint-François. La partie en briques nues, construite entre 1821 et 1880, est postérieure de presque un siècle au reste du bâtiment.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20245902554NUCA



Détail de la partie en briques nues de la façade sur la rue Saint-François, construite entre 1821 et 1880.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900200NUCA



Ancienne caserne de cavalerie :
vue générale de la cour.
Vue orientée ouest/est.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900203NUCA



Façade arrière de l'ancienne
caserne de cavalerie depuis la
cour. La partie gauche, moins
haute, a été construite plus
tardivement que le reste du bâtiment.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20245900766NUCA



Façade arrière de l'ancienne caserne
de cavalerie : détail de la partie la
plus récente, vue depuis la cour.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20245900767NUCA



Détail de la tour à l'angle de
l'aile sur rue et de l'aile en retour
d'équerre sur la cour. Elle accueille
un escalier encagé hors-cœuvre.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900198NUCA



Extrémité est de la cour, avec
l'aile en retour d'équerre faisant
le lien entre les bâtiments du
XVIIIe siècle et ceux du XIXe.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900199NUCA



Anciennes écuries sur le côté
est de la cour et jonction avec
le bâtiment en fond de cour qui
relie les écuries au bâtiment
sur rue. Vue orientée ouest/est.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900204NUCA



Détail des anciennes écuries,
à l'extrémité est de la cour.
Vue orientée ouest/est.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900195NUCA



Jonction entre les deux ailes
bordant le côté ouest de la
cour. Vue orientée est/ouest.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900196NUCA



Détail du logement à l'extrémité ouest
de l'aile longeant les remparts : façade
sur cour. Vue orientée est/ouest.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900205NUCA



Détail du logement à l'extrémité
ouest de l'aile longeant les
remparts : façade sur cour et mur
pignon. Vue orientée ouest/est.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900207NUCA



Ensemble de la caserne vue depuis
les remparts. Vue orientée sud-
ouest/nord-est. Les bâtiments
à l'extrémité droite ont été
construits entre 1821 et 1897.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20245900768NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

L'architecture militaire intra-muros du Quesnoy : une présence très prégnante dans le tissu urbain (IA59005701) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Karine Girard

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan du Quesnoy, dressé en 1682 (BNF - Gallica ; btv1b8445244k).

Référence du document reproduit :


- **Plan du Quesnoy**, dressé en 1682 (BNF-Gallica ; btv1b8445244k).
BNF-Gallica : btv1b8445244k

IVR32_20245902421NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Bibliothèque nationale de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du Quesnoy, fin XVII^e siècle (BNF - Gallica ; btv1b53030010j).

Référence du document reproduit :


- **Plan du Quesnoy**, [fin XVII^e siècle et avant 1712 et la construction de l'ouvrage à cornes autour du faubourg de Fauroeux] (BNF - Gallica ; btv1b53030010j).
BNF-Gallica : btv1b53030010j

IVR32_20245902420NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Bibliothèque nationale de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du Quesnoy, dressé par Lajoue en 1721 (BNF - Gallica ; btv1b52053849).

Référence du document reproduit :


- **Plan du Quesnoy** [en ligne], dressé par Lajoue en 1721 (BNF-Gallica ; btv1b52053849).
Tiré de : LAJOUE, **Places du Haynault françois**, 1721-1722.
BNF-Gallica : btv1b52053849

IVR32_20245902424NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Bibliothèque nationale de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan cadastral napoléonien de 1817 : ville intra-muros (AD Nord, P31-761).

Référence du document reproduit :

- **Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1ère partie** (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761

IVR32_20245902415NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du plan d'alignement projeté en 1819 (AD Nord, S417).

Référence du document reproduit :

- **Plan d'alignement, 1819** (AD Nord. Série S, Travaux publics et transports ; S 1 - 8792 (période 1800-1900) - Administration des Ponts et Chaussées ; S417 : Plans d'alignement, Le Quesnoy, 1819).
AD Nord : S417

IVR32_20245902361NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la ville, 1880 (AD Nord, 66J1805).

Référence du document reproduit :


- **Plan de la place du Quesnoy portant l'indication au moyen des signes conventionnels de l'état des manutentions des divers ouvrages de la place en juin 1880**, plan levé par le chef du génie [signature illisible] (AD Nord. Série J, Documents entrés par voie extraordinaire depuis 1944 ; Sous-série 66 : ville du Quesnoy ; 66J1805).
AD Nord : 66J1805

IVR32_20245902365NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan cadastral napoléonien de 1897 : ville intra-muros (AD Nord, P31-761)

Référence du document reproduit :

- **Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897.** Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761

IVR32_20245902417NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ensemble de la caserne vue depuis les remparts, avant la Première Guerre Mondiale. Vue orientée sud-ouest/nord-est.
In DEUDON, Jean-Marie. *Mémoire en images - Le Quesnoy*, 2006.

Référence du document reproduit :

- DEUDON, Jean-Marie. **Mémoire en images : Le Quesnoy**. Saint-Cyr-sur-Loire : Éditions Alain Sutton, 2006, 128 p.

IVR32_20255900017NUC

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne de la ville, 1936 (IGN. Photothèque nationale. 1936).

IVR32_20245902419NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut, Auteur de l'illustration : Institut Géographique National

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la partie la plus ancienne de la façade depuis la rue Saint-François.

IVR32_20245900763NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la façade sur la rue Saint-François. La partie en briques nues, construite entre 1821 et 1880, est postérieure de presque un siècle au reste du bâtiment.

IVR32_20245902554NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la partie en briques nues de la façade sur la rue Saint-François, construite entre 1821 et 1880.

IVR32_20255900200NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne caserne de cavalerie : vue générale de la cour. Vue orientée ouest/est.

IVR32_20255900203NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade arrière de l'ancienne caserne de cavalerie depuis la cour. La partie gauche, moins haute, a été construite plus tardivement que le reste du bâtiment.

IVR32_20245900766NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade arrière de l'ancienne caserne de cavalerie : détail de la partie la plus récente, vue depuis la cour.

IVR32_20245900767NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la tour à l'angle de l'aile sur rue et de l'aile en retour d'équerre sur la cour. Elle accueille un escalier encagé hors-œuvre.

IVR32_20255900198NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrémité est de la cour, avec l'aile en retour d'équerre faisant le lien entre les bâtiments du XVIII^e siècle et ceux du XIX^e.

IVR32_20255900199NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Anciennes écuries sur le côté est de la cour et jonction avec le bâtiment en fond de cour qui relie les écuries au bâtiment sur rue. Vue orientée ouest/est.

IVR32_20255900204NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des anciennes écuries, à l'extrémité est de la cour. Vue orientée ouest/est.

IVR32_20255900195NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Jonction entre les deux ailes bordant le côté ouest de la cour. Vue orientée est/ouest.

IVR32_20255900196NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du logement à l'extrémité ouest de l'aile longeant les remparts : façade sur cour. Vue orientée est/ouest.

IVR32_20255900205NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du logement à l'extrémité ouest de l'aile longeant les remparts : façade sur cour et mur pignon. Vue orientée ouest/est.

IVR32_20255900207NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ensemble de la caserne vue depuis les remparts. Vue orientée sud-ouest/nord-est. Les bâtiments à l'extrémité droite ont été construits entre 1821 et 1897.

IVR32_20245900768NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation