

Hauts-de-France, Oise
Beauvoir
1 rue du Château

Château

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005450

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : château

Parties constituantes non étudiées : grange, pigeonnier, remise agricole, silo, puits, chapelle, étable, écurie, charretterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2020, D, 410, 1013

Historique

D'après les recherches de Philippe Seydoux (2010), la terre de Beauvoir est acquise le 22 avril 1555 par Antoine Le Thoillier, dit "de Guillebon", seigneur de Blancfossé. Il faut toutefois attendre le milieu du XVIII^e siècle (vers 1760) pour que l'un de ses descendants, Antoine de Guillebon, décide d'ériger un château à Beauvoir, près de l'ancienne motte castrale (visible sur l'*Atlas* dit de Trudaine, en ligne sur le site des AD de l'Oise). Outre le logis, l'ensemble comprend une chapelle accolée au côté oriental, des dépendances érigées le long des côtés est et ouest de la large cour ainsi qu'un pigeonnier octogonal. Enfin, un imposant portail en pierre accessible depuis la rue ferme l'ensemble.

C'est probablement à son fils, Claude-Antoine que l'on doit l'aménagement du parc dans la première décennie du XIX^e siècle. Le petit-fils de ce dernier fait reconstruire la chapelle sur les plans de l'architecte Victor Delefortrie après son incendie vers 1860.

Certaines dépendances agricoles sont remaniées ou reconstruites dans la seconde moitié du XIX^e siècle comme les écuries accolées aux garages à calèches côté est et les petits bâtiments en brique dessinant un "L" dans le prolongement des anciennes étables côté nord.

D'après les témoignages des propriétaires, au début du XX^e siècle, le puits protégé par une verrière toujours en place dans la cour alimentait un système de pression hydraulique permettant d'acheminer l'eau dans les différentes pièces du château. Des silos à ensilage sont construits en 1934.

En 2015, un incendie se déclare dans les combles du logis. Les charpentes et toitures s'effondrent et sont détruites. Elles sont reconstruites et le château est entièrement restauré.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle (), 3e quart 19e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle ()

Dates : 1760 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Victor Delefortrie (architecte, attribution par travaux historiques)

Description

Installé en cœur de village à l'extrémité de la rue du Château, les bâtiments qui composent le château de Beauvoir se répartissent autour d'une large cour fermée, accessible depuis une imposante entrée en pierre consistant en un passage

charretier et une porte piétonne couronnés d'arcs en plein cintre. Au centre de la cour sont implantés une mare, un pigeonnier octogonal en pierre et un puits protégé par un abri en verre.

Sur la gauche en entrant dans la cour se trouvent une scierie, deux granges et une bergerie. Les bâtiments sont édifiés en pierre de taille, en moellons ou en charpente et essentés de clins de bois (granges et bergerie). Leurs toits, couverts d'ardoise ou de tuiles mécaniques, sont à longs pans et ont leur pignon découvert. Un silo à ensilage en béton se dresse toujours à l'arrière de ces bâtiments.

De l'autre côté de la cour les anciennes écuries et garages leur font face. Le bâtiment des garages à calèches est en pierre de taille, percé de deux portes cochères en arc plein cintre, de portes piétonnes et de simples baies. Son toit en ardoise est composé de longs pans et de deux croupes. Le bâtiment en brique dans son prolongement abritait les anciennes écuries à chevaux. Il est percé d'un passage charretier en arc plein cintre et de quatre baies semi-circulaires.

Enfin, le côté nord-ouest de la parcelle est fermé par les anciennes étables, le logis et la chapelle. Les premières (aujourd'hui maison d'habitation) sont maçonnées en pierre de taille avec des reprises en brique et surmontées d'une toiture à longs pans et croupe en ardoise. Dans son prolongement à l'ouest de petits bâtiments agricoles en brique (poulailler, lapinière, soues à cochons ?) forment un "L".

Le logis est composé d'un corps principal à cinq travées flanqué de deux pavillons rectangulaires larges de deux travées. Les façades côté cour et côté parc sont identiques et respectent un ordonnancement symétrique. L'entrée, dans la travée centrale est soulignée par la présence de deux pilastres en légère saillie et d'un fronton triangulaire. Cet ensemble s'élève sur trois niveaux : rez-de-chaussée, étage carré, étage de comble. Un bâtiment de service, en rez-de-chaussée, à trois travées, s'inscrit dans le prolongement du pavillon occidental. Les maçonneries sont constituées de brique et de pierre pour les chaînages, les chambranles des baies, les bandeaux de séparation des niveaux, les pilastres de l'entrée et le fronton triangulaire. L'ardoise couvre les toitures. Ceux du corps principal sont à longs pans tandis que les deux pavillons sont couverts de deux pans brisés et croupes brisées. Le bâtiment de service accolé au côté ouest comprend un toit à deux pans et croupe.

La chapelle, implantée contre le pavillon oriental, rétablit la symétrie de l'ensemble. En brique, elle comprend trois travées sur sa façade méridionale : le portail d'entrée dans la travée centrale est inscrit dans un gâble architecturé protégeant un tympan formant un arc brisé ; de part et d'autre chaque travée est percée d'une baie en arc brisé, constituée de deux lancettes géminées surmontées d'un quadrilobe. Un clocheton coiffé d'une flèche polygonale couronne la travée centrale. L'édifice se termine à l'est par un chœur à trois pans couvert d'une croupe polygonale. Ses toitures sont en ardoise.

À l'arrière du château s'étend un vaste parc jusqu'à la route de Tartigny. Il est planté d'arbres et de pelouses.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire, moellon ; pierre de taille ; bois essentage de planches ; béton

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; croupe ; toit à deux pans de plan massé, croupe brisée ; flèche polygonale ; croupe polygonale

Jardins : groupe d'arbres, pelouse

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Beauvoir. Plan de la route des Flandres**, extrait de l'Atlas de Trudaine, [entre 1745 et 1780] (AD Oise ; plan 1336/1).
AD Oise

Bibliographie

- SEYDOUX, Philippe. **Châteaux et gentilhommières en pays de l'Oise. Tome 1 : Beauvaisis, Vexin, pays de Bray, Plateau picard et pays de Clermont**. Paris : La Morande, 2010.
pp. 148-149.

Illustrations



Vue aérienne depuis le sud du
château et des communs à gauche.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001006NUCA



Vue aérienne du
château depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001005NUCA



Vue générale de l'entrée depuis la
rue du Château, vue depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000994NUCA



Porche et entrée piétonne.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000995NUCA



Vue générale depuis le sud du château
et des anciennes étables à gauche.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000996NUCA



Château vu depuis le sud-est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000999NUCA



Vue depuis le sud du château
et de la chapelle à droite.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000997NUCA



Chapelle vue depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246000998NUCA



Château vu depuis le nord côté parc.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001008NUCA



Anciennes étables réhabilitées
en logement, vue depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001004NUCA



Anciens garages et
écurie, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001003NUCA



Pigeonnier, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001000NUCA



Pigeonnier et son entrée,
vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001001NUCA



Puits et son abri en verre.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20246001002NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Beauvoir et les écarts de La Folie et Évauchaux (IA60005448) Hauts-de-France, Oise, Beauvoir,
Évauchaux, La Folie

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue aérienne depuis le sud du château et des communs à gauche.

IVR32_20246001006NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne du château depuis le sud.

IVR32_20246001005NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'entrée depuis la rue du Château, vue depuis le sud.

IVR32_20246000994NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porche et entrée piétonne.

IVR32_20246000995NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud du château et des anciennes étables à gauche.

IVR32_20246000996NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Château vu depuis le sud-est.

IVR32_20246000999NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud du château et de la chapelle à droite.

IVR32_20246000997NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chapelle vue depuis le sud.

IVR32_20246000998NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Château vu depuis le nord côté parc.

IVR32_20246001008NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Anciennes étables réhabilitées en logement, vue depuis le sud.

IVR32_20246001004NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Anciens garages et écurie, vue depuis l'ouest.

IVR32_20246001003NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pigeonnier, vue depuis l'ouest.

IVR32_20246001000NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pigeonnier et son entrée, vue depuis l'ouest.

IVR32_20246001001NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Puits et son abri en verre.

IVR32_20246001002NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation