

Hauts-de-France, Nord
Hardifort
651 route de la Place

Ancienne école de filles et logement, actuellement école primaire d'Hardifort

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005786
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : école, logement
Genre du destinataire : de filles
Appellation : RPI 20
Destinations successives : école primaire

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2024, AB, 18

Historique

Au début du XIX^e siècle, la commune d'Hardifort ne dispose pas d'une maison d'école propre. Pour pallier cette absence, la municipalité accorde une indemnité de logement à l'instituteur, qui exerce alors dans une habitation jugée insalubre. Dans son rapport du 16 août 1838, l'architecte départemental M. Gervais, en poste à Hazebrouck, déplore l'exiguïté, le manque de lumière et l'insuffisante aération des locaux (AD Nord, 2 O 276/16).

Face à cette situation, la commune acquiert une maison à usage d'école et y fait aménager une salle de classe. Le 12 novembre 1839, elle obtient l'autorisation royale de lever un impôt extraordinaire pour financer les travaux.

Initialement mixte, la classe unique se révèle vite insuffisante et doit satisfaire à l'obligation de séparation des sexes. Le 29 octobre 1889, la commune procède donc à l'adjudication (ill.) pour la construction d'une école de filles et du logement de l'institutrice. L'ancien bâtiment devient alors l'école des garçons [IA59005785]. L'entreprise d'Auguste Vandewalle, entrepreneur à Houtkerque, remporte le marché après avoir consenti un rabais de 0,60 %. Les travaux, d'un montant total de 14 906,98 francs, sont achevés en 1894. La réception définitive est prononcée le 19 octobre de cette même année, en présence du maire M. Baelen et de l'architecte lillois L. Pennequin. L'État accorde une subvention annuelle de 589 francs. Le décret officiel porte la signature de Ferdinand Buisson, alors directeur de l'enseignement primaire.

Le devis estimatif mentionne des matériaux de qualité : pierre de Soignies, pavement rouge, ainsi que des équipements pratiques comme un puits et une pompe. Les archives (déposées aux Archives départementales du Nord, 2 O 276 / 18) conservent trois plans détaillés : un plan d'ensemble, des coupes et élévations, et un plan intérieur illustrant l'organisation spatiale initiale des bâtiments. Les plans dressés à cette date (élévations, coupes et distribution intérieure) permettent de restituer l'organisation spatiale et l'architecture fonctionnelle de cet établissement. L'ensemble comprend deux volumes principaux :

- un corps de bâtiment à deux niveaux sur rue, dédié au logement de l'institutrice,
- une salle de classe indépendante de plain-pied, orientée vers la cour et associée à un préau.

Le rez-de-chaussée regroupe les espaces domestiques (cuisine, salle à manger, pièces d'habitation) côté nord, et une grande salle de classe au sud-ouest. Cette dernière est desservie par un vestibule et donne accès à une cour de récréation attenante, elle-même prolongée par un préau couvert. Le logement comprend un étage, accessible par un escalier intérieur,

probablement occupé par les chambres de l'institutrice. En sous-sol, des caves sont prévues, destinées au stockage du charbon et des denrées.

L'implantation du bâtiment sur la parcelle respecte une organisation rationnelle : séparation nette des fonctions pédagogiques et résidentielles, orientation optimale des pièces à vivre, aménagement d'un jardin potager - fréquent dans ce type d'établissement pour répondre aux besoins d'autonomie et d'hygiène. Ce programme architectural, fidèle aux prescriptions de l'instruction publique, reflète les standards de l'école communale à la fin du XIX^e siècle, tant par sa volumétrie sobre, sa rationalité d'usage que par sa vocation civique.

En 2024, l'école primaire d'Hardifort fonctionne toujours dans ces locaux historiques. Intégrée au RPI 20 (Regroupement Pédagogique Intercommunal), elle participe à une organisation scolaire mutualisée avec les communes voisines, assurant ainsi la continuité de l'enseignement en milieu rural (voir annexe).

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle ()

Dates : 1888 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Vandervalle (entrepreneur, attribution par travaux historiques)

Description

Le bâtiment principal sur rue – ancien logement de l'institutrice

Implanté en alignement sur rue, ce bâtiment en brique s'élève sur un niveau au-dessus d'un rez-de-chaussée, et est couronné par un comble à deux pans, couvert de tuiles mécaniques. Le comble abrite un grenier, éclairé par deux lucarnes. La façade sur rue adopte une composition classique, symétrique, rythmée par trois travées verticales. Elle est percée de six baies : trois au rez-de-chaussée et trois à l'étage, toutes voûtées en arc surbaissé. Trois petites ouvertures en partie basse assurent la ventilation des caves. La façade est animée horizontalement par trois cordons de brique en léger relief, délimitant les niveaux et soulignant l'ordonnancement général.

La façade sur cour reprend cette composition, à l'exception de la porte centrale au rez-de-chaussée, qui permet l'accès direct à la cour. Les deux pignons latéraux sont découverts, sans baies, et chacun est couronné d'une cheminée en brique. Sur la droite du bâtiment principal, un volume hors-œuvre, accolé en léger retrait, abrite le vestibule d'entrée de l'habitation. Ce petit bloc rectangulaire est couvert d'un toit en appentis en tuiles mécaniques. Il est percé d'une large porte en bois sur rue, et d'une seconde ouverture sur la façade nord, côté cour.

La salle de classe

La salle de classe, de plan rectangulaire, est couverte d'un toit à deux versants en tuiles mécaniques, à l'image du bâtiment principal. Elle se développe perpendiculairement à la cour.

La façade sur cour est percée de trois ouvertures en arc surbaissé : deux grandes fenêtres et une porte. Ces baies ont été partiellement obturées dans leur partie haute. La façade sud-ouest présente une disposition similaire, avec trois baies aujourd'hui également partiellement murées, réaménagées pour accueillir des menuiseries plus récentes.

Tous comme l'ancienne habitation, les pignons sont aveugles et découverts.

Le préau

Un petit préau couvert relie les deux bâtiments. Il est abrité sous une toiture à deux pans, portée d'un côté par des poteaux (probablement en bois ou métal) et de l'autre par le mur de clôture en brique délimitant la cour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord. Série O ; 2 O 276 : 276/1-48. **Affaires communales - Hardifort.**

2 O 276 / 6 et 2 O 276 / 18

Annexe 1

Regroupement Pédagogique Intercommunal n°20 (RPI 20)

Le RPI 20 de l'école d'Hardifort fait référence à un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), une structure mise en place pour mutualiser les moyens entre plusieurs petites communes rurales afin de maintenir une offre scolaire de proximité. Le numéro 20 est une désignation administrative utilisée au sein de la circonscription de l'Éducation nationale de Bailleul ou de Cassel (selon les périmètres actuels) pour identifier ce regroupement particulier.

Modalités :

- L'école d'Hardifort fait partie d'un RPI à plusieurs communes, au même titre que celles voisines, comme Zermeele, Wemaers-Cappel, ou Zuytpeene, selon les années et les ajustements administratifs.
- Chaque école du RPI peut accueillir certaines classes spécifiques (maternelle, CP, CE1, etc.), selon la répartition décidée en concertation avec les municipalités et l'inspection académique.
- Les élèves sont parfois amenés à changer d'école au fil de leur scolarité élémentaire, tout en restant au sein du même RPI. Des transports scolaires sont souvent organisés pour assurer les déplacements intercommunaux.

Objectifs du RPI


- Maintenir des écoles ouvertes dans des villages peu peuplés, en évitant les fermetures définitives.
- Permettre une répartition équilibrée des effectifs et une meilleure organisation pédagogique.
- Favoriser la coopération intercommunale dans la gestion des bâtiments scolaires, du personnel municipal, et des activités périscolaires.

Ainsi, l'école d'Hardifort, dans le cadre du RPI 20, fonctionne en réseau avec d'autres communes partenaires, garantissant ainsi la continuité du service public d'éducation dans ce secteur rural des Flandres.


Illustrations



Projet de construction d'une Maison d'école de Filles. Plan d'ensemble.
1888 (AD Nord 2 O 276 / 18).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900040NUCAB



Projet de construction d'une maison d'école de filles - Plans.
1888 (AD Nord 2 O 276 / 18).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900042NUCAB



Affiche d'adjudication pour la construction d'une école de filles avec logement de l'institutrice.
1893 (AD Nord 2 O 276 / 18).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900039NUCAB



Façade sur rue et pignon nord-ouest
de l'ancien logement de l'institutrice.

Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900081NUCA



Arrière de l'ancien logement
de l'institutrice et pignon sud
de l'ancienne salle de classe.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900083NUCA

Vue générale. Façades et pignons
sud, de l'ancien logement de
l'institutrice (à droite) et de
l'ancienne salle de classe (à gauche).

Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900080NUCA



Arrière de l'ancienne salle
de classe. Depuis l'ouest
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900084NUCA

Ancien logement de l'institutrice
à droite et ancien salle de classe à
gauche. Cour de l'école depuis le sud.

Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900082NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune d'Hardifort (IA59005679) Hauts-de-France, Nord, Hardifort

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Projet de construction d'une Maison d'école de Filles. Plan d'ensemble. 1888 (AD Nord 2 O 276 / 18).

Référence du document reproduit :


- AD Nord. Série O ; 2 O 276 : 276/1-48. **Affaires communales - Hardifort.**

IVR32_20255900040NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet de construction d'une maison d'école de filles - Plans. 1888 (AD Nord 2 O 276 / 18).

Référence du document reproduit :

- AD Nord. Série O ; 2 O 276 : 276/1-48. **Affaires communales - Hardifort.**

IVR32_20255900042NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Affiche d'adjudication pour la construction d'une école de filles avec logement de l'institutrice. 1893 (AD Nord 2 O 276 / 18).

Référence du document reproduit :

- AD Nord. Série O ; 2 O 276 : 276/1-48. **Affaires communales - Hardifort.**

IVR32_20255900039NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur rue et pignon nord-ouest de l'ancien logement de l'institutrice.

IVR32_20255900081NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale. Façades et pignons sud, de l'ancien logement de l'institutrice (à droite) et de l'ancienne salle de classe (à gauche).

IVR32_20255900080NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien logement de l'institutrice à droite et ancien salle de classe à gauche. Cour de l'école depuis le sud.

IVR32_20255900082NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Arrière de l'ancien logement de l'institutrice et pignon sud de l'ancienne salle de classe.

IVR32_20255900083NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Arrière de l'ancienne salle de classe. Depuis l'ouest

IVR32_20255900084NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation