

Hauts-de-France, Oise  
Esquennoy  
rue Saint-Pierre

## Église paroissiale Saint-Pierre

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005423

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : église paroissiale

Vocable : Saint-Pierre

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2019, AC, 208

### Historique

Sous le vocable de saint Pierre et de saint Paul, l'église d'Esquennoy est sous l'Ancien Régime un vicariat de la paroisse de Bonneuil (L. Graves, 1843).

L'édifice aujourd'hui visible a été bâti dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. En effet, comme dans de nombreuses paroisses environnantes (par exemple Villers-Vicomte, ou Bonneuil-les-Eaux) il a pu remplacer un édifice antérieur détruit lors des guerres de Cent Ans. Les fonts baptismaux, datés du XV<sup>e</sup> siècle, comme la porte de la nef côté sud inscrite dans un arc en anse de panier et aux piédroits à facettes, sont des témoignages de ce premier édifice.

Louis Graves avance la date de 1540 (sans citer de source) pour la reconstruction du chœur. D'après un article de Rose-Anne Capronnier, il a été financé par le prieuré de Bonneuil (Société historique de Breteuil, 2016). Son style signale clairement une architecture à la limite du gothique flamboyant et de la Renaissance : tracé polygonal du chœur, larges baies aux lancettes étirées et au remplage à soufflets et mouchettes, voûtes à liernes ornées de clés pendantes sculptées. La tour de clocher est également élevée à cette période. Elle était couronnée par une coupole en pierre dont il reste les deux premières assises. Des niches surmontées d'un dais architecturé à gâbles et pinacles abritaient des statues.

Les matériaux de construction proviendraient de la carrière Calorgne (60) pour la pierre et des bois d'Hallencourt (80) pour les charpentes (R.-A. Capronnier, 2016).

L'interruption d'arcades entre la nef et le chœur indique que le projet initial de poursuivre la construction de l'édifice à l'ouest n'a pas pu se concrétiser, certainement faute de moyens. La nef actuelle est une construction du second quart du XIX<sup>e</sup> siècle achevée en 1834 - d'après la date inscrite sur la façade occidentale. L'abbé Boitel, curé à l'initiative d'un ameublement important de l'église, la bénit l'année suivante (Archives de l'Association des croix et calvaires du Beauvaisis). En 1837, la voûte en charpente de la nef et la restauration du clocher sont achevés.

La tour de clocher est réparée à de nombreuses reprises. Le dôme en pierre s'écroule en 1789 entraînant avec lui les cloches et une partie des maçonneries. Le clocher est à nouveau réparé en 1833 (baie du premier niveau comblée).

La tribune aménagée dans la première travée de la nef a été construite en deux temps par la fabrique : la plateforme principale entre 1846-1848, puis le garde-corps en 1866.

Les deux petites chapelles à l'extrémité de la nef sont créées dans le dernier quart du XIX<sup>e</sup> siècle. La première, dédiée à la Vierge est financée en 1874 par la famille Sellier-Delaforge pour commémorer la bénédiction de leur usine de tissage

comme l'indiquent les vitraux commandés à l'atelier Latteux-Bazin. La seconde sous le vocable de Saint-Joseph est construite à l'initiative de la fabrique entre 1881 et 1883 (Évrard, 2009).

D'après les archives de la série O, la sacristie a été édifiée en 1888 par l'entrepreneur Baticle à Breteuil. L'ancienne était trop étroite et en mauvais état.

Le clocher est une nouvelle fois restauré en 1903 grâce à des subventions du département (plaque commémorative en haut de l'escalier du clocher) puis en 1908 et 1911.

En 1988, la tour de clocher menace de s'effondrer et l'entreprise J.-M. Denis est retenue pour consolider l'ouvrage en l'étayant avant d'entreprendre sa restauration qui s'est étalée sur deux ans (Évrard, 2009).

L'édifice a fait l'objet d'importantes restaurations entre 2009 et 2019. Les couvertures ont été remplacées et des reprises de maçonnerie ont été réalisées. Les lambris du chœur ont été retirés à cette occasion et certains des vitraux du chœur ont été restaurés.

Période(s) principale(s) : 15e siècle (?), 2e quart 16e siècle (?), 2e quart 19e siècle ()

Dates : 1540 (daté par travaux historiques), 1834 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste Baticle (entrepreneur, attribution par source)

## Description

L'église Saint-Pierre est située au bord de la rue éponyme, en face de la mairie et de l'école. Orientée, son plan consiste en une nef augmentée à l'extrémité orientale de deux petites chapelles, et d'un vaste chœur, plus large et plus élané, de forme polygonale. Une tour de clocher quadrangulaire massive flanque le côté sud de l'édifice au niveau de la chapelle. Elle est accessible du côté ouest par une porte en anse de panier soulignée par un gâble. Une tourelle d'escalier à vis en pierre donne accès au premier étage qui abrite le mécanisme d'horloge signé Renard. La cloche se trouve au second niveau. Au dernier niveau une plateforme sécurisée par un parapet entoure le dôme en ardoise.

La sacristie flanque le côté sud du chœur. Les contreforts de ce dernier sont coiffés de gâbles à crochets.

Les maçonneries sont en pierre de taille calcaire à l'exception de la sacristie édifiée en brique.

L'entrée occidentale consiste en une simple porte bâtarde couronnée par un fronton triangulaire. Sur le mur-pignon, la date "1834" est inscrite dans un cartouche au-dessus d'une baie en arc plein cintre.

L'ensemble des toitures est couvert d'ardoises. Celles de la nef sont à longs pans avec pignons couverts ; celles du chœur sont à longs pans et croupes polygonale côté est, pignon couvert côté ouest. La tour de clocher est couronnée d'un dôme en ardoise, lui-même surmonté d'un lanterneau. Enfin, la sacristie a un toit à deux pans et croupe.

La nef est éclairée par sept baies en arc plein cintre. En arc brisé, celles du chœur sont composées de deux ou trois lancettes élanées. Leur remplage en pierre dessine des soufflets, des trilobes et des mouchettes.

L'édifice a deux entrées : l'une côté occidental, l'autre dans la dernière travée de la nef côté sud. Cette dernière comprend une porte inscrite dans un arc en anse de panier assis sur des piédroits aux moulurations prismatiques.

À l'intérieur, la nef est couverte d'une fausse voûte lambrissée en berceau brisé. Les deux chapelles comprennent des fausses voûtes d'ogives dont les nervures retombent sur des culots en plâtre sculptés. Le chœur est fermé par des voûtes d'ogives à liernes garnies de clés pendantes.

La tribune à l'entrée de l'édifice est en bois, soutenue par quatre piliers. Un garde-corps de forme curviligne souligne son contour. Une crédence-lavabo inscrite dans un arc en anse de panier est creusée dans le pan sud du sanctuaire.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan allongé

Couvrements : fausse voûte en berceau brisé ; lambris de couvrement ; voûte d'ogives

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; croupe polygonale ; toit à deux pans, croupe ; dôme, lanterneau

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie

## Décor

Techniques : sculpture, vitrail

Représentations : ange ; rinceau ; moine

Précision sur les représentations :

Les culots des chapelles figurent un angelot en prière.

Les clés pendantes des voûtes du chœur sont ornées de rinceaux, rouleaux, niches architecturées abritant des personnages en prière.

Les vitraux sont étudiés dans le dossier de présentation du mobilier [IM60001765].

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Oise. Série J ; sous-série 49 J : 49 Jp 11. **Esquennoy. Inventaire des croix et calvaires.** Archives de l'association pour la connaissance et la conservation des calvaires et croix du Beauvaisis (ACCCCB), 2007.
- AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 4254. **Esquennoy. Église (1822-1908).**

### Périodiques

- CAPPRONNIER, Rose-Anne. **Les journées du patrimoine, 2015.** *Bulletin de la société historique de Breteuil*, 2016, n°21.
- ÉVRARD, Nicole, ÉVRARD, Jean-Marc. **Le patrimoine religieux d'Esquennoy.** *Esquennoy : Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui*, 2009, n°5.
- GRAVES, Louis. **Précis statistique sur le canton de Breteuil, arrondissement de Clermont (Oise).** *Annuaire de l'Oise.* Beauvais : Achille Desjardins, 1843. pp. 67-70.

## Illustrations



Façade occidentale.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000707NUCA



Élévation sud et clocher.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000705NUCA



Chevet et tour de clocher.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000708NUCA



Église vue depuis le sud-est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000706NUCA



Vue vers le chœur depuis  
l'entrée occidentale.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000328NUCA



Vue vers la nef depuis le chœur.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000330NUCA



Vue générale du chœur.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000286NUCA



Vue du sanctuaire.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000287NUCA



Vue générale de la chapelle  
de la Vierge côté nord.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000317NUCA



Vue générale de la chapelle  
Saint-Joseph côté sud.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000316NUCA



Voûtes d'ogives du chœur à lierne  
ornée de clés pendantes sculptées.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000302NUCA



Détail des clés pendantes de la lierne.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000297NUCA



Clé du sanctuaire.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000299NUCA



Clé pendante : niche architecturée  
avec un moine en prière.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20246000300NUCA

## Dossiers liés

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre (IM60001765) Hauts-de-France, Oise, Esquennoy, Église paroissiale Saint-Pierre, rue Saint-Pierre

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village d'Esquennoy (IA60005422) Hauts-de-France, Oise, Esquennoy

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre (IM60001765) Hauts-de-France, Oise, Esquennoy, Église paroissiale Saint-Pierre, rue Saint-Pierre

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Façade occidentale.

IVR32\_20246000707NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Élévation sud et clocher.

IVR32\_20246000705NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chevet et tour de clocher.

IVR32\_20246000708NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Église vue depuis le sud-est.

IVR32\_20246000706NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers le chœur depuis l'entrée occidentale.

IVR32\_20246000328NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue vers la nef depuis le chœur.

IVR32\_20246000330NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du chœur.

IVR32\_20246000286NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du sanctuaire.

IVR32\_20246000287NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la chapelle de la Vierge côté nord.


IVR32\_20246000317NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la chapelle Saint-Joseph côté sud.

IVR32\_20246000316NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Voûtes d'ogives du chœur à lierne ornée de clés pendantes sculptées.

IVR32\_20246000302NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des clés pendantes de la lierne.

IVR32\_20246000297NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Clé du sanctuaire.

IVR32\_20246000299NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Clé pendante : niche architecturée avec un moine en prière.

IVR32\_20246000300NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation