

Hauts-de-France, Oise
Chepoix
rue de l' École

Église paroissiale Saint-Léger

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005292

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église paroissiale

Vocable : Saint-Léger

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2019, D, 262

Historique

D'après les recherches de l'abbé Sellier au XIX^e siècle, Chepoix faisait partie d'une paroisse regroupant également La Hérelle et Mory-Montcrux. À la suite de la destruction de son église placée sous le vocable de Saint-Marc (elle se serait trouvée à l'emplacement de la chapelle du cimetière de Mory-Montcrux) par les Bourguignons en 1434, les habitants de Chepoix se seraient dotés de leur propre église entourée d'un cimetière. Pourtant, le pouillé de la province de Reims établi vers 1320 signale déjà l'existence d'une église à Chepoix, placée sous le patronage des Hospitaliers ("*magister hospitalis*"). De plus, la découverte d'ossements lors de la fouille de l'ancienne mare à chanvre près du chevet a également pu suggérer l'existence d'un édifice plus ancien à son emplacement.

L'édifice visible aujourd'hui s'avère être toutefois plus tardif, peut-être une reconstruction à la suite des destructions des guerres de Cent Ans qui ont dévasté la région. Le chœur présente en effet les caractéristiques du style gothique flamboyant (fin XV^e – début XVI^e siècle) avec son tracé polygonal, ses larges baies s'étirant sur toute l'élévation, leurs remplages à soufflets et mouchettes ou encore ses contreforts couronnés de chaperons. La nef est édifiée plus tardivement, dans la seconde moitié du XVI^e siècle et au début du XVII^e siècle : un cartouche au sommet de la tour de clocher porte la date de 1579 tandis qu'une inscription sur la façade occidentale indique celle de 1630. L'abbé Sellier signale en outre que l'une des poutres du comble de la quatrième travée de la nef donne la date de 1627.

D'après les recherches de Dominique Vermand (2003), le voûtement de la nef est remplacé en 1901 : aux simples lambris sont substituées des voûtes d'ogive en pierre.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 14^e siècle (), limite 15^e siècle 16^e siècle (), 4^e quart 16^e siècle (), 2^e quart 17^e siècle ()

Dates : 1579 (porte la date), 1630 (porte la date)

Description

L'édifice, légèrement orienté sud-est/nord-ouest, est implanté dans la partie orientale du village, rue de l'École, en face de la mairie-école. Le cimetière l'entoure. Son plan est similaire à celui d'une église-halle : nef et chœur ont la même hauteur et le bas-côté sud qui rend la nef plus large que le chœur est aussi élevé que le vaisseau central. Le chœur se termine par une abside à trois pans. L'élévation nord est flanquée d'une chapelle au niveau de la dernière travée de la nef

et une imposante tour de clocher s'imbrique dans la première travée côté sud. Enfin, la sacristie est accolée à la seconde travée du chœur côté nord.

Des contreforts à chapérons à deux pans soutiennent l'édifice de manière régulière. Une porte aujourd'hui bouchée se trouvait dans la troisième travée de la nef côté sud.

La tour de clocher comprend cinq niveaux d'élévation séparés par des larmiers et le dernier, qui prend la forme d'un ouvrage défensif avec merlons et créneaux, abrite les cloches. Ce niveau est accessible par un escalier à vis en maçonnerie dans-œuvre à droite en entrant dans la nef. Les merlons portent des cartouches avec des inscriptions côté occidental. Celui de droite indique la date de 1579 tandis que celui du milieu figure un blason. La tour est accessible grâce à une porte aménagée à l'intérieur de l'édifice. Une seconde porte ouverte sur l'extérieur côté est, est aujourd'hui comblée.

L'entrée de l'église est aménagée dans la façade occidentale. Elle comprend une porte bâtarde surmontée d'un arc en plein cintre encadré de deux pilastres cannelés couronnés par des chapiteaux ioniques. Une niche abritant une statue de saint Léger coupe le sommet de la courbe de son fronton circulaire. Deux blasons, sans inscription, sont sculptés dans le tympan. Un oculus surmonte l'entrée. Sur le pignon est gravée l'inscription "F. PIERR / E GERM / AIN CV / RE DE CE / A(N)S.E(N).LA(N) / 1630" ("Frère Pierre Germain curé de céans en l'an 1630").

Les soubassements de l'édifice sont en grès. Ce matériau est surtout employé dans l'élévation nord de la nef. Le reste de l'édifice est en pierre de taille de moyen appareil en calcaire. Quelques reprises en brique sont à signaler dans les maçonneries du chœur et de la sacristie (murs et contreforts).

Les toits sont à longs pans, pignon découvert et croupe polygonale pour la nef et le chœur, longs pans et croupe pour le bas-côté sud, deux pans et pignon couvert pour la sacristie. La tour de clocher est protégée par un toit en pavillon. Toutes les toitures sont en ardoise.

À l'intérieur, la nef et le chœur sont couverts de voûtes d'ogive quadripartites. L'édifice est éclairé de douze larges baies en arc brisé et d'un oculus en façade occidentale. Celles de la nef sont divisées sur leur hauteur par un meneau. Celles du chœur sont découpées par un remplage de style gothique flamboyant comprenant des mouchettes et des soufflets en partie supérieure. Les murs du chœur sont garnis d'un lambris de demi-revêtement.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; grès ; brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Couvrements : voûte d'ogives

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; toit à longs pans, croupe polygonale ; toit à longs pans, croupe ; toit à deux pans, pignon couvert ; toit en pavillon

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis, en maçonnerie

Décor

Techniques : menuiserie, vitrail

Précision sur les représentations :

Le lambris du chœur est rythmé par des pilastres cannelés surmontés de chapiteaux ioniques. Des spirales et rinceaux végétaux décorent les écoinçons des arcs courbes entre les pilastres.

Les verrières sont étudiées dans le dossier de Présentation du mobilier de l'église ([IM60001731](#)).

Des inscriptions obituaires ont été relevées dans les maçonneries. Aujourd'hui très altérées, les transcriptions suivantes s'appuient sur les relevés d'E. Laurain (1944).

À l'extérieur, du côté nord du chevet se trouve celle de Pierre Germain, en 1652 :

"CY DEVANT GIST LE CORPS DE FRERE / PIERRE GERMAIN EN SON VIVANT BBRE / CVRE DE CEANS LEQUEL A DONNE A LEGLISE / DE CHEPOIS CINQ QUARTIER DE TERRE / EN VNE PIES SEANT AV CROC QVET TENANT DVN / LE A NICOLAS GRIGVLT ET DAVLTRE LE A EEAN / DVPVIS ET DVN BOVT A ANTOINE DV TILLOI A / LA CHARGE QVE LADITE EGLISE SERA TENUE DE [...] ". La suite a aujourd'hui complètement disparu (pierre remplacée), mais se trouve transcrite par E. Laurain (voir bibliographie).

Une seconde inscription obituaire a été relevée à l'intérieur dans le chœur côté nord, sous la baie comprise entre la chapelle et la sacristie :

"MICHEL GERMAIN FILZ DE PIERRE GERMAIN NATIF / DE CESTE PARROISSE A DONNE A CEST EGLISE LA / SOMME DE CENT LIVRES A LA CHARGE DVN / OBIT PERPETUEL PAR CHACUM AN LEQUEL / EST DECEDE AV SERVICE DV ROI LE VINGT / SEPT AOVST MIL SIX CENS QUARANTE ET / VN PRIEZ DIEV POVR SON AME / MEMENTO MORI".

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Oise. Série O ; sous-série 2 O : 2 O 30251. **Chepoix : église (1834-1932).**

Bibliographie

- ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. **Pouillés de la province de Reims**, publiés par M. Auguste Longnon. 2 volumes. Paris : Imprimerie nationale ; C. Klincksieck, libraire, 1908.
- LAURAIN, Ernest. **Épigraphie du canton de Breteuil-sur-Noye (Partie I)**. Clermont-de-l'Oise : Société archéologique et historique de Clermont-de-l'Oise. 1945.
- SEILLIER, abbé. **Notice sur Chepoix**. In *L'Annuaire de l'Oise*. [s. l.] : [s. ed.], [1898-1901].
- VERMAND, Dominique. **Églises de l'Oise. Oise picarde. Breteuil, Froissy et Crèvecœur**. Comité Départemental du Tourisme de l'Oise et Syndicat Mixte de l'Oise Picarde, 2005.

Périodiques

- GRAVES, Louis. **Précis statistique sur le canton de Breteuil, arrondissement de Clermont (Oise)**. *Annuaire de l'Oise*. Beauvais : Achille Desjardins, 1843.


Illustrations



Vue générale de la façade occidentale avec le cimetière.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000552NUCA



Vue générale du sanctuaire.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000553NUCA



Vue générale vers la nef.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000571NUCA



Vue générale vers le chœur.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000572NUCA



Vue générale du vaisseau
central vers le bas-côté sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000573NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

- Aigle-lutrin (IM60001736) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l' École
- Buste-reliquaire de saint Léger (?) (IM60001737) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l' École
- Calice (IM60001741) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l'École
- Chaire à prêcher (IM60001735) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l' École
- Ensemble de trois verrières figurées décoratives (vitrail tableau) : scènes de l'histoire de saint Léger (IM60001739) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l' École
- Ensemble du maître-autel (autel-tombeau, gradins d'autel, tabernacle architecturé, retable architecturé) (IM60001732) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l' École
- Fonts baptismaux (IM60001738) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l' École
- Ostensoir-soleil (IM60001740) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l'École
- Paire de statues sur leurs socles (demi-nature) : Vierge à l'Enfant et saint Léger (IM60001734) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, rue de l'École
- Tableau du maître-autel et son cadre : Le Christ au désert servi par les anges (IM60001733) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, , rue de l'École

Oeuvre(s) en rapport :

- Le village de Chepoix (IA60003155) Hauts-de-France, Oise, Chepoix
- Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Léger de Chepoix (IM60001731) Hauts-de-France, Oise, Chepoix, Église paroissiale Saint-Léger, rue de l' École

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale de la façade occidentale avec le cimetière.

IVR32_20226000552NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du sanctuaire.

IVR32_20226000553NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale vers la nef.

IVR32_20226000571NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale vers le chœur.

IVR32_20226000572NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du vaisseau central vers le bas-côté sud.

IVR32_20226000573NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation