

Hauts-de-France, Nord  
Le Quesnoy

## Les maisons à enduit nid d'abeille

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005690  
Date de l'enquête initiale : 2023  
Date(s) de rédaction : 2024  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Le Quesnoy centre  
Auteur(s) du dossier : Karine Girard  
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

### Désignation

Dénomination : maison, immeuble  
Aires d'études : Communauté de communes du Pays de Mormal  
Localisations :  
Hauts-de-France, Nord  
Le Quesnoy

### Historique

Comme pour le reste du bâti privé du Quesnoy, aucune source d'archives ne permet de dater précisément ces maisons caractéristiques du Quesnoy. Presque toutes les parcelles où ces maisons ont été repérées apparaissent cependant déjà bâties sur le cadastre de 1817.

Leurs caractéristiques architecturales (l'association sur les façades de baies couvertes par un linteau et de baies couvertes par un arc segmentaire, les agrafes "rocaille" que l'on retrouve sur nombre d'entre elles, l'utilisation de briques posées en appareil picard que l'on aperçoit dans les manques de l'enduit nid d'abeille, la présence systématique d'un soubassement) permettent néanmoins de dater ce bâti de la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle. Il est cependant possible que, compte-tenu de ses qualités isolantes et de son faible coût, l'utilisation de l'enduit ait perduré au cours de la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle.  
Période(s) principale(s) : Temps modernes, 3e quart 18e siècle (?) 1ère moitié 19e siècle (?)

### Description

Dix-neuf maisons présentant de l'enduit nid d'abeille ont été repérées. Elles sont situées majoritairement au centre de la ville : six dans la rue Thiers, une rue du Maréchal-Joffre, deux sur la place du général Leclerc ; dans sa partie est : neuf se répartissent entre les rues Carlier, Nouvelle Zélande et Baillon.

Pour dix d'entre elles, l'enduit recouvre la totalité de la façade. Dans ce cas, l'enduit peut être posé de manière uniforme (2-4 rue de la Nouvelle-Zélande) ou être cantonné à la réalisation de tables ou de bandeaux (19, rue Achille-Carlier, 10 rue Georges V ou 26 place du Général-Leclerc). Il est intéressant de noter que les façades des 19, rue Achille-Carlier, 38, rue Joffre et 3, rue Thiers présentent les mêmes tables rectangulaires aux angles coupés arrondis, lesquelles sont disposées aux mêmes endroits de la façade, occupant systématiquement les espaces des trumeaux et des pleins de travées.

Pour les sept autres, l'enduit n'est plus visible qu'aux niveaux supérieurs de la façade : second niveau 20, rue Carlier, second niveau et attique du n°5 rue Thiers, pignon du n°11 rue Thiers par exemple ; ou sur les deux niveaux supérieurs pour le 38 rue du Maréchal Joffre. Ceci laisse penser que les premiers niveaux de façade de ces immeubles ont fait l'objet

de modifications postérieures à la pose de l'enduit, en particulier au XIX<sup>e</sup> siècle avec la mutation des maisons pour y installer en rez-de-chaussée des espaces commerciaux ouverts sur la rue par des vitrines.

Le n°31, place du général Leclerc est un cas particulier puisque la façade sur la place est recouverte d'un enduit lisse, au contraire de celle rue Théau, entièrement recouvert d'enduit nid d'abeille.

Il est à noter que dans le cas de modification de façades sans percement de baies, l'enduit utilisé est souvent l'enduit tyrolien, utilisé à partir de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et jusque dans les années 1950, et dont l'aspect granuleux rappelle celui de l'enduit nid d'abeille. C'est ce qui est visible au 8 rue de la Nouvelle-Zélande ou au 11 rue Thiers. Enfin, pour la maison située 31 place du Général-Leclerc, la totalité du mur latéral sur la rue Théau est recouverte d'enduit nid d'abeille mais la façade principale est recouverte d'un enduit lisse, sans doute posé lors d'une réfection ultérieure.

Il ne semble pas y avoir de modèle pour la construction de ces maisons. Le nombre de niveaux est généralement de deux (avec combles dans six cas sur treize) et plus rarement trois (cas de trois immeubles). Celui des travées varie de deux à cinq, certaines façades ne présentant pas le même nombre de baies au premier et au second niveau.

La même disparité existe pour les toitures : une est brisée, mais les autres sont à longs pans, débordantes pour trois d'entre elles ou avec des croupes dans trois cas. Ces dernières étant souvent issues de la modification des pignons sur rue, effectuée à partir du début XVIII<sup>e</sup> siècle.

On peut cependant noter certains points communs : si la façade du n°5 rue Théau est entièrement enduite en nid d'abeille, elle est la seule dans ce cas. Toutes les autres maisons présentent un soubassement traité différemment du reste de la façade : faux appareil avec refends marqués - éléments typiques de la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle pour les n°2, 4 et 8 rue de la Nouvelle-Zélande ou 10 rue Georges V ; enduit lisse pour les n°51 rue Thiers, 5 rue des Lombards ou 26 rue du Général-Leclerc où il est posé pour constituer de grandes pointes de diamant. La présence de moellons de grès enduits au n°40 rue Baillon laisse penser que ceux visibles au n°55 rue Thiers, a priori nus aujourd'hui, étaient également enduits à l'origine.

Hormis une maison (40 rue Baillon), toutes présentent des baies en arc segmentaire, parfois sur toute la façade (huit occurrences), parfois seulement au second niveau, le premier étant alors percé de baies couvertes par un linteau. On peut également noter l'utilisation systématique de chambranles moulurés à cru ou encore la fréquence des agrafes "rocaille" : six façades en présentent alors que seulement 17 ont été repérées à l'échelle de toute la ville.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit ; grès ; appareil mixte

Typologies : architecture (18e siècle)

Décompte des œuvres : repérés 17

## L'enduit nid d'abeille au Quesnoy

L'enduit nid d'abeille est une sorte de torchis, utilisé pour ses qualités d'isolation thermique. Il est composé de paille, de foin, de fibres végétales, de poils animaux (crins, cheveux...), de chaux, de sable et de cendres. Il est posé à la main et piqueté avec les doigts, ce qui lui confère son aspect particulier. Afin que l'enduit ne glisse pas lors de la pose, il est retenu par des clous plantés dans les joints entre les briques. Les manques dans certaines façades permettent de constater que l'espacement entre deux clous est d'environ cinq centimètres tous les deux rangs de brique, les clous étant posés en quinconce. La pose doit se faire lorsqu'il ne fait ni trop chaud ni trop sec afin de garantir la tenue de l'enduit.

La mise en œuvre du torchis observable au Quesnoy est particulière car il n'est pas utilisé en remplissage d'une structure en bois destiné à être ensuite recouvert, mais il constitue l'enduit décoratif qui habille des murs en brique. Ce mode de faire ne semble pas s'être répandu au-delà du Quesnoy.

Comme pour le reste du bâti, les archives ne datent pas précisément ce type de décor extérieur, caractéristique du Quesnoy. Toutes les parcelles où ces maisons ont été repérées, apparaissent cependant déjà bâties sur le cadastre de 1817. Leurs caractéristiques architecturales légitiment néanmoins une datation du milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle et jusqu'au milieu du XIX<sup>e</sup>. Enfin, les manques sur certaines façades permettent de voir que cet enduit est systématiquement posé sur des murs en briques posées en appareil picard, plus rarement utilisé à partir du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle.

Liste des maisons portant un enduit nid d'abeille recensées

Adresse	Lien vers le dossier
26, place du Général Leclerc	repéré
31, place du Général Leclerc (façade sur la rue Théau)	repéré
19, rue Achille Carlier	<a href="#">IA59005691</a>
20, rue Achille Carlier	<a href="#">IA59005797</a>
2 rue Nouvelle Zélande	<a href="#">IA59005696</a>
4 rue Nouvelle Zélande	<a href="#">IA59005696</a>
8, rue Nouvelle Zélande	repéré

18, rue Baillon	IA59005694
40, rue Baillon	IA59005693
5, rue des Lombards	repéré
10, rue Georges V	IA59005692
5, rue Théau	repéré
5, rue Thiers	IA59005695
11 rue Thiers	repéré
22, rue Thiers	repéré
51, rue Thiers	repéré
55, rue Thiers	repéré
22, rue Thiers (traces)	repéré
40-42, rue Joffre	repéré

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1116. **Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, Justice de paix du Quesnoy, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1817** [état de section].  
AD Nord : 35P1116
- AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1121. **Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, canton de Le Quesnoy est et ouest, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1897** [état de section].  
AD Nord : 35P1121

## Illustrations



Enduit nid d'abeille : détail de l'aspect de surface (maison, 5, rue des Lombards).  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20255900243NUCA



Enduit nid d'abeille : détail de la structure, de type "torchis" (maison, 5, rue des Lombards).  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20255900244NUCA



Enduit nid d'abeille : détail de la mise en place de l'enduit : les briques sur lesquelles il est posé

apparaissent dans les manques  
(maison, 5, rue des Lombards).

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20255900239NUCA



Maison, 26 place du Général-  
Leclerc : enduit nid d'abeille  
utilisé pour les tables horizontales  
superposées dans les trumeaux.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20235901083NUCA



Maison, 19 rue Achille-Carlier :  
enduit nid d'abeille utilisé  
pour les tables verticales dans  
les trumeaux et les bandeaux  
au-dessus de chaque niveau.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20245900164NUCA



Maison, 8 rue de la  
Nouvelle-Zélande : enduit  
nid d'abeille cantonné au  
second niveau de la façade.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20245900195NUCA



Maison, 18 rue Baillon : façade  
entièrement enduite en nid d'abeille.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20245900371NUCA



Maison, 40 rue Baillon : façade  
entièrement enduite en nid d'abeille.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20245900404NUCA



Maison, 5 rue des Lombards : façade  
entièrement enduite en nid d'abeille.

Phot. Pierre Thibaut

IVR32\_20235901016NUCA



Maison, 10 rue Georges V : enduit nid d'abeille utilisé pour les tables des trumeaux et disparu au 3ème niveau.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900138NUCA



Maison, 2 rue de la Nouvelle-Zélande et façade sur la rue Georges V : façade entièrement enduite en nid d'abeille et brique posée en appareil picard, visible là où l'enduit est manquant.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900148NUCA



Maisons, 2 et 4 rue de la Nouvelle-Zélande : façades entièrement enduites en nid d'abeille.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900149NUCA



Maison, 5 rue Théau : façade entièrement enduite en nid d'abeille.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900062NUCA



Maison, 22 rue Thiers : façade entièrement enduite en nid d'abeille.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20235901062NUCA



Maison, 51 rue Thiers : façade entièrement enduite en nid d'abeille.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900870NUCA



Maison, 55 rue Thiers :  
enduit nid d'abeille au  
second niveau de la façade.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900817NUCA



Maison, 5 rue Thiers : nid d'abeille  
au second niveau et pour l'attique.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900011NUCA



Maisons, 9 et 11 rue Thiers : enduit  
nid d'abeille pour le pignon du n° 11.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900014NUCA



Maison, 22 rue Thiers : des  
traces d'enduit nid d'abeille sont  
visibles au-dessus des baies  
du second niveau de façade.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900046NUCA



Maison à boutique - 40-42 rue  
Joffre : au-dessus de la vitrine,  
la façade de droite est enduite  
en nid d'abeille en totalité.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900023NUCA

Maison - 31, place du Général-  
Leclerc : seule la façade latérale est  
recouverte d'enduit nid d'abeille.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20235900982NUCA



Maison de maître - 20, rue Achille  
Carlier : seul le second niveau est  
recouvert d'enduit nid d'abeille.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR32\_20245900191NUCA

## Dossiers liés

### Dossier(s) de synthèse :

Le patrimoine bâti du Quesnoy : caractéristiques architecturales du bâti privé/commun/ordinaire - exploitation tableau de repérage [MENTION A SUPPRIMER A LA FIN DE L'ETUDE] (IA59005699)

### Édifices repérés et/ou étudiés :

Ensemble de deux maisons (IA59005696) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy, 2-4 rue de la Nouvelle-Zélande  
Maison (IA59005691) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy, 19 rue Achille-Carlier  
Maison (IA59005695) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy, 5 rue Thiers  
Maison (IA59005694) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy, 18 rue Baillon  
Maison (IA59005693) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy, 40 rue Baillon  
Maison (IA59005692) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy, 10 rue George-V

Auteur(s) du dossier : Karine Girard

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Enduit nid d'abeille : détail de l'aspect de surface (maison, 5, rue des Lombards).

IVR32\_20255900243NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Enduit nid d'abeille : détail de la structure, de type "torchis" (maison, 5, rue des Lombards).

IVR32\_20255900244NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Enduit nid d'abeille : détail de la mise en place de l'enduit : les briques sur lesquelles il est posé apparaissent dans les manques (maison, 5, rue des Lombards).

IVR32\_20255900239NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 26 place du Général-Leclerc : enduit nid d'abeille utilisé pour les tables horizontales superposées dans les trumeaux.

IVR32\_20235901083NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 19 rue Achille-Carlier : enduit nid d'abeille utilisé pour les tables verticales dans les trumeaux et les bandeaux au-dessus de chaque niveau.

IVR32\_20245900164NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 8 rue de la Nouvelle-Zélande : enduit nid d'abeille cantonné au second niveau de la façade.

IVR32\_20245900195NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 18 rue Baillon : façade entièrement enduite en nid d'abeille.

IVR32\_20245900371NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 40 rue Baillon : façade entièrement enduite en nid d'abeille.

IVR32\_20245900404NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 5 rue des Lombards : façade entièrement enduite en nid d'abeille.

IVR32\_20235901016NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 10 rue Georges V : enduit nid d'abeille utilisé pour les tables des trumeaux et disparu au 3ème niveau.

IVR32\_20245900138NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 2 rue de la Nouvelle-Zélande et façade sur la rue Georges V : façade entièrement enduite en nid d'abeille et brique posée en appareil picard, visible là où l'enduit est manquant.

IVR32\_20245900148NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maisons, 2 et 4 rue de la Nouvelle-Zélande : façades entièrement enduites en nid d'abeille.

IVR32\_20245900149NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 5 rue Théau : façade entièrement enduite en nid d'abeille.

IVR32\_20245900062NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 22 rue Thiers : façade entièrement enduite en nid d'abeille.

IVR32\_20235901062NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 51 rue Thiers : façade entièrement enduite en nid d'abeille.

IVR32\_20245900870NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 55 rue Thiers : enduit nid d'abeille au second niveau de la façade.

IVR32\_20245900817NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 5 rue Thiers : nid d'abeille au second niveau et pour l'attique.

IVR32\_20245900011NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maisons, 9 et 11 rue Thiers : enduit nid d'abeille pour le pignon du n° 11.

IVR32\_20245900014NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, 22 rue Thiers : des traces d'enduit nid d'abeille sont visibles au-dessus des baies du second niveau de façade.

IVR32\_20245900046NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison à boutique - 40-42 rue Joffre : au-dessus de la vitrine, la façade de droite est enduite en nid d'abeille en totalité.

IVR32\_20245900023NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison - 31, place du Général-Leclerc : seule la façade latérale est recouverte d'enduit nid d'abeille.

IVR32\_20235900982NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison de maître - 20, rue Achille Carlier : seul le second niveau est recouvert d'enduit nid d'abeille.

IVR32\_20245900191NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation