

Hauts-de-France, Nord
Rosult
Ferme de Hongrie
698 rue du Capitaine-Deken

Ancienne ferme d'abbaye, dite cense de Hongrie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002248
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Appellation : Cense de Hongrie
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, bergerie, écurie, fournil, tribunal, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1830. E139 à 149 ; 1912. 877 à 879, 881 à 889 ; 2003. A 543, 544, 546, 2391, 2392

Historique

La cense d'Hongrie (autrefois Hungrie, Angrie dérivé du latin Agri, désignant les champs ou terres travaillées) est une des quatre exploitations que possède l'abbaye de Saint-Amand sur le territoire de Rosult. Une première ferme est signalée en 1281. Dès avant le 17^e siècle et jusqu'à la Révolution s'y exerçait la justice et le pouvoir communaux et le censier exploitant la ferme faisait office de mayeur. Le bâtiment de justice, dit plaidoyable, semble dater de la première moitié du 15^e siècle et a été remanié aux 18^e et 19^e siècles. Le plan terrier de 1664 indique la disposition de la ferme. L'observation de l'édifice permet de situer la reconstruction en partie entre la fin du 17^e siècle et le milieu du 18^e siècle. Les cadastres successifs de 1830 et 1912 confirment cette disposition, seule une construction carrée (pigeonnier ?) située au centre de la cour est détruite, ainsi qu'un bâtiment en pan de bois et chaume.

Selon Duvalliers, la chapelle Notre-Dame Auxiliatrice, construite en 1872, remplace celle construite en 1812 qui remplaçait Notre-Dame Plaidoyable, détruite à la Révolution. Le logis a été remanié par l'ajout d'un appentis à la fin du 19^e siècle. Au début du 20^e siècle le mur pignon sud des étables a été reconstruit. Au cours de la seconde moitié du 20^e siècle, le premier chartil a été remplacé par un logis et le second a été démonté. A la même époque, le fossé a été asséché.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, 18^e siècle, 19^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2^e moitié 20^e siècle

Dates : 1872 (porte la date)

Description

La ferme d'Hongrie a différents corps de bâtiment non jointifs organisés autour d'une cour trapézoïdale. Le porche est couvert de tuile plate et tuile mécanique vernissée. L'arc en anse-de-panier, à ressaut formé de deux rouleaux, est composé d'un appareil en grès soigneusement clavé. Le passage est encadré par les murs-pignons du logis et du bâtiment de justice dont le soubassement en moellons et blocs équarris de grès est un vestige antérieur au 18^e siècle. Les parties remontées avec cartouche sont illisibles. Le pignon du logis conserve la trace d'un décor à motifs dits runiques (tradition régionale), un quadrillage de carrés sur pointe en chaux. Le logis en rez-de-chaussée surélevé comporte 10 travées, le niveau de combles est éclairé par trois lucarnes passantes coiffées en bâtière. Le bâtiment de justice, dit plaidoyable, est un bâtiment unique, par son affectation originelle, sa datation, ses dispositions, dans l'aire d'étude de la Campagne Habitée au sein du

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Le rez-de-chaussée en moellons de grès équarris et chaînage d'angle et le linteau monolithe supporté par deux pierres à coussinet formant un arc en épaules de la porte d'accès à l'étage permettent de le dater du 15^e siècle. Une épaisse corniche de brique couronne les murs gouttereaux. Au rez-de-chaussée, une porte côté cour ouvre sur une pièce éclairée par un jour en archère (cachot ?), une seconde porte sur un escalier, bordé de rampes droites à balustres, mène à un étage compartimenté en deux chambres par des cloisons en bois. L'écurie, située perpendiculairement au logis, présente un important coyau côté cour. Les ouvertures du mur antérieur (sur cour) présentent un encadrement de type tournaisien (alternance brique et calcaire) et l'arc segmentaire est surligné par un rang de briques posées en boutisse et le mur postérieur est percé de jours. Les abouts de poutre en mortaise et les clavettes forment des ancrs en bois solidarissant murs et poutraison. Les étables, d'une longueur peu commune, en brique, conservent des moellons de grès et de calcaire carbonifère en soubassement qui témoignent d'un vestige ancien. L'imposante grange dîmière, dont la lisibilité est rendue difficile par les appentis modernes, est bâtie en brique sur un soubassement de grand appareil en grès et calcaire, dont les blocs sont calés à l'aide de tuiles plates. Elle est accessible par deux passages charretiers couverts d'un arc de type intermédiaire entre l'anse-de-panier et le segment de cercle en appareil de type alterné tournaisien. Les jours d'aération sont protégés par des grilles de fer. Un bâtiment ayant fait office de fournil (?) est situé à l'arrière du logis. La chapelle Notre-Dame Auxiliatrice est intégrée au mur d'enclos du vaste jardin, de forme triangulaire, bordé par la ligne de chemin de fer situé devant la ferme.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; grès ; calcaire ; moellon ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande plombifère, tuile mécanique plombifère, tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord : **Série P (cadastre) : 31/ 624 (1830).**
Série P : P31/ 624 (1830).
- AD Nord : **Série P (cadastre) : P31/ 624 (1912).**
- DUVILLERS, Paul. **Petite monographie de la paroisse de Rosult.** Cambrai : Imprimerie R. Vilette, 1950.

Documents figurés

- **Plan terrier des propriétés de l'abbaye de Saint-Amand, 1664** (Archives privées).
- **Saméon. Plan terrier de 1665** (AC de Saméon).
- **Cartes postales, vers 1900** (coll. part.).

Illustrations



Situation sur le plan
terrier de Saméon.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20055900366XAB



Entrée principale et porche.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20055900162X



Vue générale de trois quarts,
le logis au premier plan.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20055900158X



Vue générale de trois quarts, les
étables-écuries au premier plan.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20055900487X



Elévations du bâtiment dit
Playdoyable et étables depuis la rue.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20055900488X



Elévation du bâtiment dit
Playdoyable depuis le porche.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20055900159X



Le bâtiment dit Plaidoyable
et le porche depuis la cour.

Phot. Philippe Dapvriil
IVR31_20055900500X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Rosult (IA59002225) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Rosult

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Village (IA59002721) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Rosult

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Sophie Luchier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Situation sur le plan terrier de Saméon.

IVR31_20055900366XAB

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée principale et porche.

IVR31_20055900162X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de trois quarts, le logis au premier plan.

IVR31_20055900158X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de trois quarts, les étables-écuries au premier plan.

IVR31_20055900487X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévations du bâtiment dit Playdoyable et étables depuis la rue.

IVR31_20055900488X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation du bâtiment dit Playdoyable depuis le porche.

IVR31_20055900159X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le bâtiment dit Plaidoyable et le porche depuis la cour.

IVR31_20055900500X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation