

Hauts-de-France, Aisne  
Paissy  
Poteau-d'Ailles

## Ferme dite du Poteau d'Ailles

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001631  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, remise, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales : 1987, ZB, 3

### Historique

D'après la tradition orale, cet ensemble agricole semble avoir été construit en 1924.  
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle  
Dates : 1924 (daté par tradition orale)

### Description

Totalement isolée, cette ferme est située au carrefour du Chemin des Dames et de la route menant au village disparu d'Ailles. Le logis, situé en retrait de la voie de circulation, est directement accessible via la cour intérieure. En effet, cette position permet au propriétaire de surveiller les allées et venues au sein de sa ferme. Le rez-de-chaussée surélevé, trahissant la présence d'une cave, est entièrement composé d'un blocage de moellons à tête dressée disposés en appareil réticulé. L'élévation des murs est composée de moellons formant un appareillage régulier, aux chaînes d'angle en brique. La partie droite accuse une légère avancée, l'imbrication des volumes diminuant la raideur conférée par la symétrie des ouvertures. Le toit à longs pans, couvert en ardoise, se termine d'un côté par une croupe, utilisée conjointement à la demi-croupe en retour d'équerre. L'étage de comble reçoit le jour par le biais de plusieurs lucarnes de formes différentes. Les bâtiments agricoles se détachent du paysage par la couleur vive de leur toit couvert en tuiles mécaniques. Proportionnellement à la propriété qui les entoure, les annexes sont d'une étendue imposante. Entièrement composées d'un blocage de moellons, elles se composent d'un seul édifice de structure symétrique. Le toit à longs pans s'achève à chaque extrémité par une demi-croupe en façade. Le complexe architectural se poursuit en retour d'angle, encerclant ainsi la cour sur trois côtés.


### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit partiel ; moellon  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Plan : plan régulier en L  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; demi-croupe

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030202895NUCA



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030202894NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Paissy (IA02002042) Hauts-de-France, Aisne, Paissy

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22\_20030202895NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20030202894NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation