Hauts-de-France, Nord
Hardifort
926 route de la Place

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005783
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : chapelle
Appellation : Notre-Dame-de-Lourdes, Decuyper

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2024, AA, 44. Située sur une patte d'oie à l'entrée nord du village.

Historique

Cette chapelle privée est érigée en 1880, comme en témoigne une plaque commémorative fixée sur le fronton. Les archives du Comité de Sauvegarde des Chapelles de Flandre, conservées à la bibliothèque du Comité Flamand de France, conservent quelques photos des années 1970 et plusieurs articles de presse issus de *La Voix du Nord* qui retracent les grandes étapes de l'histoire de l'édicule, notamment ses transformations les plus récentes.
Une photo de décembre 1975 (ill.) permet d'attester que la chapelle conserve l'ensemble de ses caractéristiques anciennes. En 1987, deux habitantes de la commune entreprennent une restauration significative : les joints sont grattés, puis la chapelle est nettoyée et rejointoyée. Les portes en fer forgé font également l'objet d'une rénovation (*La Voix du Nord*, 21 décembre 1987).
Une nouvelle intervention a lieu en 2005 : à nouveau les briques sont sablées, les joints repris avec un mortier hydrofugé, tandis que les peintures intérieures sont remises à neuf (*VDN*, 10 septembre 2005), témoignant de l'intérêt des habitants pour ces édicules religieux en Flandre.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1880 (porte la date)

Description

La chapelle est située au nord de la commune à la sortie du bourg, au carrefour en patte d'oie formé par l'intersection de la route menant au centre du village et de celle rejoignant Winnezeele. L'édifice est orienté sud-ouest/nord-est et encadré de deux tilleuls centenaires.
Construite en appareil de brique rouge, la chapelle présente des éléments en brique et pierre blanche qui viennent souligner les lignes structurelles : bandeaux, corniches, et chaînages d'angle. Le plan est celui d'un rectangle régulier prolongé à l'est par un chevet en abside. La toiture à deux pans est couverte d'ardoise ; elle épouse la forme semi-circulaire du chevet à l'extrémité nord-est.
Cinq pilastres engagés rythment les élévations : deux sur chaque façade latérale et un à l'arrière, au chevet. Le pignon principal, orienté au sud-ouest, s'élève au-dessus du niveau de la toiture et se trouve sommé d'une croix en fer forgé. Il est percé d'une ouverture en plein cintre encadrée par une arcature en brique dont la voussure repose sur de légers ressauts assimilables à des colonnes engagées. Cette ouverture est surmontée d'un cordon de brique claire en saillie. Le tympan

accueille une plaque de marbre blanc portant une dédicace partiellement lisible : ÉRIGÉE EN 1880 [...] DEBUYSER [...] DECUYPER. Deux acrotères en grès, en forme de pinacles simplifiés, surmontent les piédroits latéraux du pignon.
Cette ouverture donne accès à un vestibule abrité, typique de certaines chapelles flamandes, parfois appelé "abri de pèlerin". Le sol de ce vestibule est pavé de briques disposées en chevron, tandis que le seuil, composé d'une large marche en pierre bleue, témoigne d'une usure marquée.
Le chœur de la chapelle est séparé de ce vestibule par un dispositif de clôture : une *claustra* métallique ouvragée à deux battants. La partie supérieure de ces vantaux est constituée d'une grille en fer forgé ornée de motifs végétaux stylisés. Au centre, l'inscription : NOTRE-DAME / DE-LOURDES, est intégrée au décor.
Les façades latérales nord et sud sont chacune percées d'une baie en arc brisé. Ces ouvertures sont soulignées par une voussure moulurée et dotées d'un appui de fenêtre en pierre calcaire. L'intérieur de l'édifice, non accessible, n'a pu être observé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; plâtre ; fer ; grès
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : fausse voûte en berceau plein-cintre
Type(s) de couverture : toit à deux pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : wambergue ou pignon flamand

Décor

Techniques : ferronnerie
Précision sur les représentations :
Grille en fer forgé avec motifs stylisés.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
  Comité Flamand de France - Bibliothèque

- COMITÉ DE SAUVEGARDE DES CHAPELLES DE FLANDRE. [non coté]. **Archives**.
  Comité Flamand de France - Bibliothèque

Périodiques

- *La Voix du Nord.*
  21/12/1987 et 10/09/20025.

Illustrations

Vue de la chapelle dans les années 1970, photographie, Comité de Sauvegarde des chapelles de Flandre (coll. Comité Flamand de France). Repro. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245901916NUCA

Contexte général. Chapelle implantée dans une patte d'oie sous un couvert ombragé. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902299NUCA

Vue de face. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902300NUCA

Côté est de la chapelle. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902302NUCA

Vue du côté est et arrière de l'édicule. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902304NUCA

Arrière de la chapelle. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902305NUCA

Détail de la plaque commémorative présente sur le fronton : "Érigée en 1886 par [...] DEBUYSER [...] DECUYPER [...]". Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902301NUCA

Détail du vestibule ouvert (abri de pèlerin) et de la porte fermant le chœur. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902306NUCA

Détail de la grille en fer forgé de la porte du chœur. Inscription "Notre Dame de Lourde" [sic]. Phot. Delphine Volto-Jourdan IVR32_20245902308NUCA

Détail du sol en brique du vestibule ouvert (abri de pèlerin).
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902307NUCA

Détail d'une baie de côté de l'édicule.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902303NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Le canton de Cassel : le territoire de la commune d'Hardifort (IA59005679) Hauts-de-France, Nord, Hardifort
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Vue de la chapelle dans les années 1970, photographie, Comité de Sauvegarde des chapelles de Flandre (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
  Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20245901916NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité de Sauvegarde des chapelles de Flandre ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Contexte général. Chapelle implantée dans une patte d'oie sous un couvert ombragé.

IVR32_20245902299NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de face.

IVR32_20245902300NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Côté est de la chapelle.

IVR32_20245902302NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du côté est et arrière de l'édicule.

IVR32_20245902304NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Arrière de la chapelle.

IVR32_20245902305NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la plaque commémorative présente sur le fronton : "Érigée en 1886 par [...] DEBUYSER [...] DECUYPER [...]".

IVR32_20245902301NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du vestibule ouvert (abri de pèlerin) et de la porte fermant le chœur.

IVR32_20245902306NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la grille en fer forgé de la porte du chœur. Inscription "Notre Dame de Lourde" [sic].

IVR32_20245902308NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du sol en brique du vestibule ouvert (abri de pèlerin).

IVR32_20245902307NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail d'une baie de côté de l'édicule.

IVR32_20245902303NUCA
Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation