

Hauts-de-France, Nord
Le Quesnoy
2 boulevard Vauban

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005927
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2024
Cadre de l'étude : inventaire topographique Le Quesnoy centre
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2024, E, 1031 ; ;

Historique

La ferme est bâtie en 1937 sur le bastion Soyez, qui était resté vide de constructions jusqu'à cette date. Rien n'apparaît à cet emplacement sur les cartes anciennes, les cadastres napoléoniens ni sur la vue aérienne réalisée par l'IGN en 1934. Elle apparaît en revanche sur celle prise en 1940.

La date de 1937 est inscrite dans un cartouche géométrique au milieu de la façade et reportée sur le linteau d'un des bâtiments agricoles, ce qui permet de confirmer que l'ensemble de la ferme a été bâti en même temps.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1937 (porte la date)

Description

La ferme est composée de bâtiments disjoints formant un U. Le côté nord de la parcelle est libre de constructions. Il est fermé par le talus de la fortification. Les hangars, granges, et l'étable sont situés dans la cour, tandis que la maison d'habitation occupe l'avant de la parcelle sur la rue. À droite de la maison, un portail interrompant un mur bahut en plaques de béton permet d'accéder à la cour.

La maison est couverte par une toiture à longs pans débordante en tuiles mécaniques. Le rez-de-chaussée légèrement surélevé est surmonté d'un étage carré. La façade principale compte trois travées. La porte, précédée d'un petit degré rectangulaire, est située au centre. Les fenêtres verticales sont surmontées d'un linteau à retours. La façade arrière présente une organisation similaire à celle de l'avant, avec une porte centrale - ce qui laisse supposer une distribution traversante. Les façades latérales sont percées d'une seule ouverture : celle sur le côté gauche, plus petite et située à mi-hauteur, laisse supposer la présence d'un escalier que la baie viendrait éclairer.

La façade est entièrement recouverte d'enduit tyrolien, très utilisé depuis la Première Reconstruction. Quelques éléments en béton lisse viennent animer la façade : le soubassement, un bandeau entre les deux niveaux, les linteaux des baies et les chaînes harpées aux angles de la maison.

Au centre de la façade, au-dessus de la porte d'entrée, un écusson en forme d'hexagone allongé dans lequel s'inscrivent des rectangles superposés est gravé. La partie centrale est occupée par la date de 1937. Il rappelle les pendentifs Art déco en vogue à la même époque.

Les bâtiments agricoles sont au nombre de trois.

Le plus grand est le premier rencontré en rentrant dans la cour dont il occupe tout le côté sud. Composé d'une ossature métallique avec remplissage de brique, c'est un bâtiment de plan rectangulaire de grande hauteur couvert par une toiture

à longs pans débordantes en tuile mécanique. Seule la façade sur cour comporte des ouvertures, avec une alternance de grandes portes cochères et de fenêtres. Il est possible que les profilés métalliques qui servent de linteaux aux portes aient à l'origine accueilli un système de porte en un seul vantail sur rail.

Perpendiculaire à ce premier bâtiment et occupant le fond de la parcelle se trouve un bâtiment bas d'un seul niveau, de plan rectangulaire. Il est également couvert par une toiture débordante à longs pans en tuile mécanique. Il présente une structure de poteaux en béton avec un remplissage de brique. Chaque pan du mur gouttereau, scandé par les poteaux en béton qui reposent sur une petite base et évoquent des pilastres, est percé d'une baie : porte plus ou moins grande pour les deux travées de gauche et fenêtres pour les deux de droite. Il devait sans doute s'agir d'une étable ou d'une porcherie. Toutes les baies sont surmontées, comme pour la façade de la maison principale, d'un linteau en béton en forme de bandeau avec retour. Le pignon est percé d'une porte, au-dessus de laquelle un cartouche rectangulaire en béton porte la date de 1937. Enfin, un dernier bâtiment bas, de petite dimension, occupe une partie du côté nord tout au fond de la cour. Il vient prendre appui sur les flancs fortifiés qui délimitent le bastion. Il présente la même structure de poteaux et poutres métalliques rivetés et remplissage de brique sans soubassement que le grand hangar. Seul le mur-pignon est percé d'une porte, ceux gouttereaux n'étant percés que de fenêtres. La partie triangulaire du pignon, qui ne présente pas le même appareil de brique que la partie basse posée en appareil picard, est une surélévation récente.

Analyse

Le logis dissocié des bâtiments agricoles est typique des exploitations de moyenne culture depuis la fin du XIX^e siècle. La position du logis à front de rue - et non au fond de la cour de la ferme -, est cependant originale. Elle est peut-être due au fait que la ferme est située *intra-muros*, le logis s'apparentant ainsi à une maison de ville.

Le plan ouvert distribue sur l'espace de la ferme des bâtiments indépendants les uns des autres afin de rationaliser les déplacements des hommes, du matériel et des animaux et de garantir ainsi une meilleure hygiène. En fonction de leur finalité (stockage du matériel ou des productions, élevage ovin ou porcin, poulailler...), les bâtiments présentent des volumes et des élévations différentes. Ces caractéristiques de rationalisation de l'espace et du bâti sont une constante de l'architecture agricole depuis la Première Reconstruction. La grande taille du portail est adaptée au passage d'engins agricoles modernes.

Il faut enfin remarquer la grande qualité du bâti, qu'il s'agisse des bâtiments agricoles (choix des matériaux et mise en œuvre) ou du logis où s'exprime une volonté d'inscription dans le mouvement moderne particulièrement visible dans l'écusson avec la date portée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, rez-de-chaussée surélevé

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1116. **Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, Justice de paix du Quesnoy, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1817** [état de section].
AD Nord : 35P1116
- AD Nord. Série P ; sous-série 35 : 35 P 1121. **Département du Nord, Arrondissement d'Avesnes, canton de Le Quesnoy est et ouest, Commune du Quesnoy : Section E dite de la ville, tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leur contenance, 1897** [état de section].
AD Nord : 35P1121

Documents figurés

- **Ville du Quesnoy - Plan cadastral napoléonien, feuille unique, levé en 1817 : section E, 1^{ère} partie** (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761

- **Le Quesnoy, plan cadastral napoléonien de 1897.** Section dite de la ville, en trois feuilles, 2ème feuille (AD Nord ; P31-761).
AD Nord : P31-761

Illustrations



Vue générale orientée nord/sud.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900225NUCA



Façade principale du logis
depuis le boulevard Vauban.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900490NUCA



Façade principale et façade latérale
droite depuis le boulevard Vauban.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900491NUCA



Détail du médaillon
avec la date portée.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900509NUCA



Détail de la palissade en béton
fermant la parcelle sur la rue,
avec son décor de grecques
caractéristique des années 1930.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900532NUCA



Vue générale de la partie
nord/ouest de la cour.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900496NUCA



Détail du bâtiment agricole
bordant le côté sud de la cour.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900226NUCA



Détail du bâtiment bordant
le côté nord de la cour.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900494NUCA

Bâtiment au fond de la cour :
façade sous le mur gouttereau.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900493NUCA

Bâtiment au fond de la cour : façade-
pignon, avec la date portée de 1937.
Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20255900495NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

L'architecture agricole (IA59005769) Hauts-de-France, Nord, Le Quesnoy,

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Karine Girard

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale orientée nord/sud.

IVR32_20255900225NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale du logis depuis le boulevard Vauban.

IVR32_20255900490NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale et façade latérale droite depuis le boulevard Vauban.

IVR32_20255900491NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du médaillon avec la date portée.

IVR32_20255900509NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la palissade en béton fermant la parcelle sur la rue, avec son décor de grecques caractéristique des années 1930.

IVR32_20255900532NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la partie nord/ouest de la cour.

IVR32_20255900496NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du bâtiment agricole bordant le côté sud de la cour.

IVR32_20255900226NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment au fond de la cour : façade sous le mur gouttereau.

IVR32_20255900493NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment au fond de la cour : façade-pignon, avec la date portée de 1937.

IVR32_20255900495NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du bâtiment bordant le côté nord de la cour.

IVR32_20255900494NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation