Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001621
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

Désignation

Dénomination : maison
Aires d'études : Communauté d'agglomération du Pays de Laon, Communauté de communes de la Champagne Picarde, Communauté de communes du Chemin des Dames, Communauté de communes du Val de l'Aisne

Historique

Les quatre ans de guerre ont eu raison de l'ensemble des constructions du Chemin des Dames. Aujourd'hui, on n´identifie donc que de rares habitations d´avant-guerre (Moulins, Paissy). Le logis à étage fait son apparition sur le Chemin des Dames au milieu du 19e siècle. La modernisation des logements au cours de la seconde moitié de ce siècle apporte certaines modifications : les constructions en pierre de taille couvertes d´ardoise sont désormais des modèles largement rencontrés. Le sol en terre battue, les toits de chaume, l´absence de commodités, les ouvertures trop étroites, de taille inégale et peu nombreuses, les portes trop basses constituaient pour la plupart d´entre elles les principales caractéristiques. La reconstruction constitue donc l´occasion d´appliquer le règlement sanitaire édicté en 1902. Les modèles anciens, adaptés aux nouvelles exigences de clarté et de confort, sont préférés aux projets proposés par les architectes lauréats des concours. Le manque de main d´oeuvre amène les entreprises à faire appel à des ouvriers étrangers, souvent peu qualifiés : les maisons souffrent aujourd´hui du manque de professionnalisme dont les entrepreneurs ont fait preuve.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description

Les contraintes naturelles auxquelles la maison est soumise n´ayant pas évolué depuis le 19e siècle, les types architecturaux ne se modifient donc pas non plus. C´est pourquoi les habitations étudiées ici sont stylistiquement très proches des constructions d´avant-guerre, présentant ainsi une architecture relativement homogène. Sur le Chemin des Dames, les vents dominants sont orientés ouest-sud ouest : les façades sont donc dirigées vers le sud. L'alignement souvent trop strict appliqué avant 1914 est abandonné. Les maisons, situées en retrait de la rue et précédées d'un jardinet, sont désormais isolées. Deux types récurrents sont observables : les maisons modestes établies selon un modèle standardisé (le type architectural d´avant-guerre à cinq travées, dont trois pour l´habitation et deux pour la grange ou remise), et les « villas » plus vastes, ayant fait l´objet d´une recherche esthétique par l´introduction de nouvelles formes architecturales et de nouveaux matériaux. Afin de compenser la déclivité du terrain et de préserver le rez-de-chaussée de l´humidité, les constructions reposent sur un soubassement bitumé, qui reprend parfois les anciennes fondations. La présence d´une cave et d´un cellier est systématique pour chaque lieu d´habitation en raison du passé viticole de la région. Le rez-de-chaussée est constitué de quatre pièces à destination désormais unique (une salle, deux chambres et une cuisine avec foyer), condition imposée par la nouvelle loi sanitaire (qui exige également une hauteur minimum sous plafond de 2,6 mètres). Un couloir traverse la maison de part en part, donnant accès au jardin placé au fond de la propriété. Le premier niveau est presque systématiquement surmonté d´un étage de comble, la présence d´un étage carré étant plus rare. En raison de la présence aux alentours de nombreuses carrières de pierre, le calcaire blanc constitue le principal matériau de construction, créant ainsi une certaine homogénéité dans les communes. Sa qualité permet une découpe en blocs réguliers. Après la Première Guerre mondiale, les moellons issus des destructions sont réutilisés, tandis que les matériaux de substitution,

économiques et faciles à travailler, trouvent leur place au sein des nouvelles constructions. Quelques spécificités locales existent néanmoins, notamment l´utilisation de la pierre meulière dans la partie est du Chemin des Dames (Berry-au-Bac, Pontavert). Employé pour les fondations, les combles et les planchers, le béton, offrant une résistance remarquable, permet de suppléer à la pénurie de bois. Jouissant de qualités thermiques et hygiéniques, la brique constitue également un élément de construction majeur. Utilisée avant la guerre par les propriétaires pour se singulariser, son intégration au sein de la construction devient plus courante au cours de la reconstruction, notamment à Chavignon. Elle reste malgré tout un matériau de luxe, souvent concentrée uniquement en façade. L´utilisation simultanée de plusieurs matériaux anime l'élévation principale par un jeu de couleur ou d´appareillage distinct. L´effet esthétique est également assuré par les joints au ciment ou à la chaux, appliqués de multiples manières : en beurrage (légèrement recouvrants) lorsque les matériaux sont irréguliers, creux, saillants ou pleins. L´enduit traditionnel à base de sable et de chaux est remplacé par un mélange moderne constitué de plâtre, de ciment ou de mortier de chaux. Il est généralement de couleur grise. Mais sa teinte ainsi que sa texture peuvent varier selon l´agrégat entrant dans sa composition (sable ou terre cuite). Plusieurs couches d´enduit assurent une meilleure protection. L´harmonie de la façade dépend en partie du nombre et de la distribution des ouvertures. La reconstruction instaure une politique hygiénique qui prône l´élargissement et la multiplication des fenêtres. La distribution des baies, dont le nombre varie de trois à six, observe généralement une certaine symétrie. Le décor de la maison semble s´y concentrer (clé, jeu de couleur). Les lucarnes jouent un rôle marquant dans l´esthétique de l´habitation. De formes variées (rampantes, à bâtière, à la capucine, à pignon découvert ou à fronton pignon), leur nombre est dicté par la longueur de la construction. Elles suivent alors strictement la distribution des ouvertures. Une lucarne à fenêtre pendante, dite lucarne à foin, donnant accès au grenier, est quasi-systématiquement placée au-dessus de la porte d´entrée. Les matériaux de couvrement traditionnels sont difficiles à déterminer tant les toitures ont subi de nombreuses modifications. Mais la tuile et l'ardoise sont les éléments les plus souvent utilisés. La tuile, connue pour ses qualités intrinsèques (légère et économique), est standardisée depuis l´après-guerre pour des raisons économiques, ce qui influe directement sur la struture du toit. En effet, la couverture fait l´objet d´une recherche formelle intéressante, s´adaptant à l´imbrication et la multiplication des volumes de la maison. Le pignon en façade largement utilisé met en valeur l'élévation principale. Le toit à longs pans et croupes ou demi-croupes débordantes formant panne est la solution la plus souvent adoptée. La pente est plus ou moins abrupte. La forme traditionnelle du pignon à redents (typique du Soissonnais et des régions flammandes) est de moins en moins utilisée (Vendresse-Beaulne, Filain). Les épis de faîtage ainsi que les antéfixes participent du décor de la couverture. Construit en brique, le conduit de cheminée, contigu au mur pignon, accentue l´élan de la toiture. **Les dépendances** La quasi-totalité des habitations possède un bâtiment annexe, lié à la prédominance de l´activité agricole dans la région. S´agissant le plus souvent d´une grange sous fenil (ou plus rarement d'un atelier), cette construction est utilisée pour le stockage des récoltes issues du travail de la terre. Indépendant du logis ou contigu à celui-ci, l´édifice est généralement composé d´un blocage de moellon : lors de la reconstruction, les habitants ont édifié, le plus souvent, eux-mêmes ces bâtisses secondaires, préférant conserver les dommages de guerre pour le logis. Mais l'´évolution de l´agriculture au cours du 20e siècle a engendré la transformation ou la destruction des annexes agricoles vouée à d´autres affectations (garage, fonction résidentielle). De même, les presbytères ont perdu leur fonction initiale pour ne posséder aujourd'hui qu'un usage résidentiel privé. **Conclusion** L´homogénéité architecturale dont bénéficie le Chemin des Dames est sans doute liée au manque de moyens financiers et aux besoins pressants de reconstruction qui ont empêché un développement marquant de l´architecture moderne. Le manque de main d´oeuvre poussa les entrepreneurs à faire appel à des ouvriers non qualifiés. Ajoutée à la pénurie de matériau, cette réalité tend à justifier la piètre qualité des constructions. L´utilisation du décor de brique permet de distinguer chaque maison et pallie ainsi la simplicité architecturale des constructions standardisées. En effet, la plupart se contentent de traduire l´architecture traditionnelle au regard des récentes normes ergonomiques, hygiéniques et esthétiques. Mais cette rationalisation des éléments architecturaux par la mise en place de modèles-types a permis une évolution de la qualité de l´ensemble des constructions.

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit ; moellon ; pierre de taille
Décompte des œuvres : repérées 760 ; étudiées 232

Références documentaires

Bibliographie

- BARJOT, Dominique. **Les entreprises du bâtiment et des travaux publics et la reconstruction (1918-1945)**. In *Reconstruction et modernisation, la France après les ruines 1918... 1945....* Paris : [s.n.], 1991.
  p. 231

- BEDARIDA, Marc. **Une modernisation urbaine frileuse**. In *Reconstruction et modernisation, la France après les ruines 1918... 1945....* Paris : [s.n.], 1991.
  p. 266

- BUSSCHER, J.-M. (de). **L´architecture de dommage de guerre, Aspects de la reconstruction des régions dévastées de la Première Guerre mondiale**. Bruxelles : Archive d´Architecture Moderne, 1983.

- CALAME, François. **L´architecture rurale française**. Die : Editions A Die, 1992.
  p. 232

- CALAME, François. **Culture technique et savoir-faire traditionnel du bâtiment en Picardie, Maisons paysannes de France**. [s.l.] : [s.n.], 1988.

- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'AISNE. **Construire et restaurer dans l´Aisne**. [s.l.] : [s.n.], 1976.

- DOYON, Georges, HUBRECHT, Georges. **L´architecture rurale et bourgeoise en France**. Paris : Editions Ch. Massin et Cie, 1942.

- FRANQUEVILLE, Amédée de. **Anciennes habitations rurales en Picardie**. Amiens : Imprimerie Yvert et Tellier, 1904.

- GUENE, Hélène. **Régionalisme et modernité : une alliance incertaine**. In *Le Régionalisme, architecture et identité*. Paris : Monum, 2001.
  p. 50

- HAUTECOEUR, Louis. **Régionalisme et architecture**. *L'Architecture Française*, janvier 1942, n° 15.

- ROLLAND, Denis. **Architectures rurales en Picardie : le Soissonnais**. S. l. : Créer, 1998.

- VAILLAT, Léandre. **La maison des pays de France**. Paris : Flammarion, [s.d.].

- VIGATO, Jean-Claude. **Le concours de 1917 pour la reconstruction rurale**. In *La reconstruction après la Première Guerre mondiale*. Colloque, Reims, 23-25 octobre 2000.

- VIGATO, Jean-Claude. **Entre progrès et tradition**. In *Le Régionalisme, architecture et identité*. Paris : Monum, 2001.
  p. 70

- ROLLAND, Denis. **La maison rurale en Soissonais, Les cahiers de construction traditionnelle, contribution à un inventaire régional**. Coll. *Maisons paysannes de l'Aisne*. Nonnette : Editions Créer, 1990, vol. 13.
  p. 55

Annexe 1

Matériaux, méthodes de construction

Les matériaux issus de la destruction des bâtiments firent l´objet d´une politique de récupération : en effet, la France, exsangue à l´issue du conflit, se devait d´économiser au maximum. Le bois, le zinc, le fer et le plomb sont devenus rares.
Le manque de main d´oeuvre qualifiée, ajoutée à la pénurie de matériau, tend à justifier la piètre qualité des construction. Aujourd´hui les murs se fendent ou s´écroulent en raison de la mauvaise composition du mortier.
Le calcaire

Le Chemin des Dames est parsemé de carrières de pierre calcaire grossier du Lutétien, matériau de construction exemplaire. Sa qualité permet de le débiter en blocs réguliers, c´est pourquoi les murs de pierre de taille sont fréquents. Le calcaire est utilisé massivement sur le Chemin des Dames dès le 18e siècle, à l´époque où l´agriculture permet un enrichissement des campagnes, se traduisant ainsi par l´introduction des maisons en pierre. Etant donné les besoins en matériaux de construction, les carrières furent réouvertes au sortir des combats. En effet, cette partie de la région se distinguait avant la guerre par l´homogénéité de ses maçonneries, même pour les maisons les plus modestes. Mais le calcaire fut moins utilisé qu´avant la guerre, le manque de temps et d´argent ne permettant pas l´emploi d´un matériau aussi coûteux (la tonne de pierre est passée de 9 à 43 francs entre 1914 et 1921). Les maisons sont donc essentiellement constituées de moellons plus ou moins équarris et de matériaux coulés (pièces nombreuses et peu lourdes, au montage facile, sans besoin d´appareil de levage et en l'absence d'une main d´oeuvre spécialisée), la pierre de taille étant concentrée aux chaînes d´angle.
La pierre meulière, extraite des carrières locales, est utilisée pour les soubassements. Celle-ci permet l´isolement des pierres trop tendres de l´humidité du sol. On la rencontre notamment dans la partie est du Chemin des Dames (Pontavert, Berry-au-Bac)

La brique

Possédant des qualités thermiques et hygiéniques, la brique fit donc son apparition dans la construction des maisons. Economique et facile à manier, elle n´exigeait pas une main d´oeuvre professionnelle qualifiée (contrairement à la pierre de taille). Mais l´argile (nécessaire à sa fabrication), ne constituant pas un matériau privilégié dans cette partie de la région picarde, ralentit le développement de la brique, ce qui entraîna l´introduction de matériaux de substitution, tels que la pierre agglomérée (moins coûteuse que la brique, elle permet une construction rapide, économique et variée) ou le ciment, largement utilisé pour des raisons esthétiques liées à la tradition de la pierre. De plus, la terre ne semble pas de bonne qualité, étant donné les perturbations subies durant la guerre (mélange de fer et de craie).
Etant donné son très faible prix massique, il n´était pas rentable de transporter la brique, c´est pourquoi de nombreuses briquetteries furent construites près des chantiers importants afin de fabriquer sur place les matériaux de construction (Chavignon). Les difficultés de transport touchaient également les combustibles nécessaires à leur fabrication. On observe une augmentation de l´emploi de la brique au four continu au détriment de la brique en meule, plus coûteuse.
La brique apparaît dans les campagnes au 18e siècle. Elle était employée essentiellement pour les éléments architectoniques exigeant une certaine durée ainsi qu´une bonne résistance aux intempéries (notamment pour le solin ou les murs pignons). Son utilisation tendra peu à peu à se développer sous le couvert des pouvoirs publics qui préconisaient son efficacité contre les incendies.
Lors de la reconstruction, la pénurie de matériaux et la mauvaise qualité des briques obtenue par les fours improvisés sur place favorisent la réutilisation des briques de récupération, orientant les architectes vers des crépissages extérieurs (de même pour les moellons). Certaines maisons sont entièrement fabriquées en brique, ce qui n´était jamais le cas avant la guerre. Le décor de brique permet une variété d´aspect qui distinguent les maisons les unes des autres, luttant ainsi contre la standardisation et la production en série. Le décor varie, mais la structure est similaire.

Les matériaux de substitution

Des usines spécialisées dans la fabrication de grès se multiplient (celle de Chauny est la plus proche du Chemin des Dames). La société des Grès Cérames du nord (usine à Chauny) est mise en état de produire dans un délai très court des agglomérés blancs. Les premières livraisons d´agglomérés destinés à la reconstruction des habitations détruites ont été faites dès le mois de juillet 1921.
Le développement des pierres artificielles devient possible grâce à l´invention de nouveaux liants qui, ajoutés au grain de sable du mortier, deviennent plus résistants. Ces nouvelles avancées techniques permettent de fabriquer des blocs pleins ou alvéolés, de dimensions très variées, destinés à rester apparent en parement ou à être enduits. La pierre artificielle est un mélange de ciment (coloré ou non), d´eau, de granulats qui, une fois durcie et traitée, présente l´aspect de la pierre naturelle (pour le grain et la blancheur). Elle possède une double qualité intrinsèque : elle est légère (les blocs sont évidés, minimisant ainsi le poids de la maçonnerie et de réduire par conséquent les équipes de travail) et résistante. Elle permet d´éviter la construction de doubles murs : l´air présent à l´intérieur des blocs sert d´isolant. Elle est également incombustible, inaltérable aux conditions atmosphériques extérieures.
L´utilisation de ce matériau permet une certaine économie de matériau et de main d´oeuvre.

Le béton

Avant les conflits, le béton armé était utilisé pour les bâtiments industriels et les ouvrages d´art. Economique, d´utilisation rapide et n´exigeant pas l´emploi d´une main d´oeuvre qualifiée, il est employé pour certaines fondations en remplacement de la maçonnerie ordinaire (béton de chaux), ainsi que pour les combles et les planchers sous forme de poutrelles en béton armé moulé à l´avance (dallage monolithe en béton de ciment ou de chaux ou dalles en béton armé faites à l´avance et posées sur des poutrelles, le tout recouvert de carreaux). Le béton de chaux est composé du broyage des moellons, tuiles, briques, provenant des maisons détruites.
Le béton permet ainsi de suppléer à la pénurie de bois. Mais il ne fut reconnu pour ses qualités intrinsèques que tardivement.

Le plâtre

Tout le sud de l´Aisne se démarque par l´omniprésence du plâtre gros dans la construction des bâtiments ruraux, phénomène que François Calame justifie par la proximité du bassin d´Ile-de-France et par l'omniprésence des carrières de gypse. Ce matériau est utilisé depuis très longtemps pour des emplois variés (liant, enduit de façade, mortier à prise rapide). Le plâtre, mélangé à la chaux, devient plus résistant et permet d´effectuer des enduits ainsi que l´ensemble des éléments annexes (décors, encadrement des baies, corniche, bandeaux). De même aspect, il joue le rôle de pierre artificielle (pour les marches d´escalier, les voussures, les chapiteaux des églises...). Ces qualités (prise rapide et grande dureté) autorisent une utilisation variée et originale.

Les liants

Les liants les plus utilisés sont le plâtre et la chaux (grasse ou hydraulique). L´agrégat (terre, sable), ajouté aux liants blancs, colore le mortier. Le tout est employé pour les joints uniquement ou en enduit de recouvrement. La chaux, peu chère, supplée au manque de ciment. Le mortier à la chaux éteinte et au sable est un très bon liant.

Les joints

Généralement de la couleur du calcaire utilisé pour la construction, les joints en ciment ou à la chaux sont appliqués de multiples manières : en beurrage (légèrement recouvrant) lorsque les matériaux sont irréguliers afin d´unir l´ensemble. Ils peuvent être creux (canton de Craonne), saillants (Berry-au-Bac, Pontavert) ou pleins (affleurant le parement). Les joints utilisés pour la pierre de taille sont toujours fins.

L'enduit

L´enduit traditionnel à base de sable et de chaux est remplacé par un mélange moderne constitué de plâtre, de ciment ou de mortier de chaux. Il est généralement de couleur grise. Mais sa teinte ainsi que sa texture peuvent varier selon l´agrégat entrant dans sa composition (sable ou terre cuite). Il recouvre l´ensemble des murs, excepté le soubassement laissé nu, afin de gommer les irrégularités de la pierre. Plusieurs couches d´enduit assurent une meilleure protection, la dernière couche étant lissée à la taloche ou projeté à la truelle, lui donnant ainsi un aspect grossier. Un enduit à la chaux recouvrait également les murs intérieurs.

Les chaînes

Les chaînes d´angle toujours en pierre de taille ont nécessairement des hauteurs d´assise égales. Elles sont plus ou moins larges. Elles peuvent être au même nu que le calcaire ou la brique employé pour les murs, ou débordantes.

Le bois

Les forêts devenues rares ne fournissent que peu de bois : les pièces de charpentes sont courtes et écartées. Les marchands de bois augmentaient le prix de manière abusive.

Les matériaux de couvrement

La tuile et l´ardoise ont petit à petit remplacé les toits en chaume, trop facilement inflammables.

La tuile

La crise des transports pousse les industriels à produire directement sur place. De nombreuses tuileries verront donc le jour provisoirement. Le prix des matériaux réalisés sur le chantier même baisse considérablement, permettant ainsi d´assurer la reconstruction dans les meilleures conditions possibles. Le toit de chaume avait déjà entamé sa disparition avant les conflits. Les tuiles plates étaient alors amplement utilisées depuis le 9e siècle. Fabriquées en Picardie, elles recouvrent la majorité des toits depuis une ordonnance de 1787 pour lutter contre les incendies. Elles furent remplacées par des tuiles mécaniques après les conflits, connues pour ses qualités intrinsèques (légère et économique). Les tuiles sont alors standardisées, influant ainsi sur le mode de structure des toits.

Une étude effectuée par André Ventre a conduit à la création d´un nouveau modèle de tuile possédant les avantages de la tuile mécanique tout en conservant la forme et la couleur des tuiles anciennes.

L'ardoise

L´ardoise est utilisée en Picardie depuis l´époque gauloise (provenant des Ardennes : de Fumay pour l'ardoise violette et de Rimoigne pour l'ardoise verte). Elle a l´avantage d´être légère (se contentant souvent d´une charpente en peuplier, moins onéreuse que le chêne) mais coûte cher. Son utilisation se démocratise dès le 19e siècle. Sa pose est rapide mais exige une main d´oeuvre spécialisée. L´ardoise est largement utilisée mais elle tend aujourd´hui à disparaître au détriment de l´ardoise synthétique.

Les méthodes de construction

La forme de la maison rurale est étroitement liée aux matériaux disponibles, ce facteur dépendant lui-même de l´économie du moment. Les différents types de jointoiement utilisés permettent de varier l´aspect des constructions, tout en gardant une structure de base similaire.

Les murs en pierre ou en moellons sont généralement constitués d´un parement double extérieur et intérieur séparé par un blocage de cailloutis. Les pierres de taille sont hourdées au mortier de chaux jointoyées au ciment.

Illustrations

Vue générale de la maison sise au 8 rue du Château à Ostel.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030201978NUCA

Dossiers liés

Dossier(s) de synthèse :
La Reconstruction sur le Chemin des Dames après la première guerre mondiale - dossier de présentation (IA02001620)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancien café, actuellement maison (IA02001583) Hauts-de-France, Aisne, Ostel, 35 rue du Château
Ancien hôtel de voyageurs (IA02001619) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 17 rue Principale
Ancien hôtel de voyageurs, dit Hôtel Legros (IA02001663) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, Quartier Moscou, 1 rue du Colonel-Vergézac
Ancienne boulangerie, actuellement maison (IA02001605) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 1 rue de la Fontaine
Ancienne demeure d'industriel, dite Pavillon de Madame Deverchin (IA02001666) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, Quartier Moscou, 4 rue du Colonel-Vergézac
Ancienne entreprise et atelier de maçonnerie Maroteaux-Cabaret, actuellement maison, Musée de Vassogne et Centre historique du Monde du travail (IA02001998) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, La Croisette, La Prison, 9 rue du Thour, 2 rue de la Croix
Ancienne ferme (IA02001643) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 2 rue du Guet
Ancienne ferme (IA02001721) Hauts-de-France, Aisne, Cerny-en-Laonnois, 1 rue, dite Grande-Rue
Ancienne ferme, actuellement maison (IA02001770) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 9 rue Lucien-Lemoine
Ancienne ferme ? (IA02001670) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 3 rue du Général-Estienne
Ancien presbytère (IA02001899) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 3 rue du Château
Ancien presbytère, actuellement maison (IA02001836) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 2 rue des Bons-Enfants
Ancien presbytère, actuellement maison (IA02001617) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 2 place Jean-Béraudiaux
Ancien presbytère, actuellement maison (IA02001789) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 9 rue, dite Grande-Rue
Anciens logements d'ouvriers agricoles (IA02001667) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, Ferme Moscou, 2, 4 rue de Cormicy
Boulangerie (IA02001748) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 7 rue des Ecoles
Cité ouvrière Dangenne Delique ou Guilletat (IA02001739) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, rue du 97ème-Régiment-d'Infanterie-Alpine
Demeure (IA02001665) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, Quartier Moscou, 2 rue de Gernicourt
Edifice commercial (IA02001761) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 3 place Haïphong
Edifice commercial (IA02001816) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 41 rue Principale
Edifice commercial (IA02001829) Hauts-de-France, Aisne, Colligis-Crandelain, Colligis, 7 rue des Carrières
Edifice commercial (IA02001815) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 35 rue Principale
Edifice commercial, actuellement maison (IA02001689) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 9 rue, dite Grande-Rue
Edifice commercial, actuellement maison (IA02001720) Hauts-de-France, Aisne, Cerny-en-Laonnois, 7 rue, dite Grande-Rue
Edifice commercial, actuellement maison (IA02001775) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 7 rue Léon-Paquin
Edifice commercial, actuellement maison (IA02001959) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 6 route du Lac
Edifice commercial, actuellement maison (IA02001878) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 1 rue du Commerce
Etablissement vinicole (IA02001782) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 4 rue Girodolle
Maison (IA02001629) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 1 rue de la Croisette
Maison (IA02001781) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 3 rue de l' Ecu
Maison (IA02001817) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 2 rue Derrière-la-Ville

Maison (IA02002071) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 3 route d' Amifontaine
Maison (IA02001813) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 21 rue Principale
Maison (IA02001776) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 19 rue Léon-Paquin
Maison (IA02001604) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 5 rue de la Taconne
Maison (IA02001827) Hauts-de-France, Aisne, Colligis-Crandelain, Colligis, 1 rue du Mont-de-Laon
Maison (IA02001917) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 15 rue de Verdun
Maison (IA02001936) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 5 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001865) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 1 route de Craonnelle
Maison (IA02002072) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 8 rue de Verdun
Maison (IA02001833) Hauts-de-France, Aisne, Colligis-Crandelain, Crandelain, 9 rue Abbé-Georges-Hénin
Maison (IA02001647) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 7 rue d' Hameret
Maison (IA02001708) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 5 rue Marquette-de-Signy
Maison (IA02001762) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 3 rue Lucien-Lemoine
Maison (IA02001955) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 3 rue du Clos-Vigneron
Maison (IA02001946) Hauts-de-France, Aisne, Pancy-Courtecon, 2 rue du Moulin-de-Cossevèche
Maison (IA02001779) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 12 rue Jules-Bouteille
Maison (IA02001677) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 25 avenue du Général-de-Gaulle
Maison (IA02001906) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 1 rue du Jeu de Paume
Maison (IA02001763) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 3 rue Emile-Brodin
Maison (IA02001980) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 2 rue des Tilleuls
Maison (IA02001999) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, 17 rue du Thour
Maison (IA02001723) Hauts-de-France, Aisne, Cerny-en-Laonnois, 11 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001863) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 12 rue de l' Eglise
Maison (IA02001974) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 7 rue des Tilleuls
Maison (IA02001949) Hauts-de-France, Aisne, Pancy-Courtecon, 2 rue de Laon
Maison (IA02001879) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 22 rue, dite Grand-Rue
Maison (IA02001908) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 2 rue du Chemin-des-Dames
Maison (IA02001601) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 3 rue de la Taconne
Maison (IA02001692) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 25 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001614) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 18 rue de Neuville
Maison (IA02001793) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 15 route de Pinon
Maison (IA02001585) Hauts-de-France, Aisne, Ostel, 6 rue de la Glaux
Maison (IA02001650) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 4 rue des Anges
Maison (IA02001594) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 4 rue des Cannetons
Maison (IA02001907) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 4 rue du Chemin-des-Dames
Maison (IA02002032) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 2 impasse des Anges
Maison (IA02001828) Hauts-de-France, Aisne, Colligis-Crandelain, Colligis, 22 rue de Haguenau
Maison (IA02001982) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 7 rue Neuve-Saint-Médard
Maison (IA02001783) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 8 rue Girodolle
Maison (IA02001644) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 1 place du Clos-Rubut
Maison (IA02001857) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 15 route de Craonnelle
Maison (IA02001749) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 3 rue des Ecoles
Maison (IA02001875) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 13 rue, dite Grand-Rue
Maison (IA02001713) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 16 rue Marquette-de-Signy
Maison (IA02001690) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 18 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001860) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 14 route de Craonnelle
Maison (IA02001769) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 5 rue Lucien-Lemoine
Maison (IA02002003) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, 2 rue des Fermes
Maison (IA02001613) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 22 rue de Neuville
Maison (IA02001890) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 3 rue de Sainte-Berthe
Maison (IA02001586) Hauts-de-France, Aisne, Ostel, 5 rue du Château
Maison (IA02001597) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 2 rue de Paissy
Maison (IA02001752) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 10 rue Girodolle
Maison (IA02001983) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 13 rue, dite Grande Rue
Maison (IA02001710) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 2 rue du Soupir
Maison (IA02001685) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 1 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001981) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 2 rue de La-Ville-aux-Bois-lès-Pontavert
Maison (IA02001943) Hauts-de-France, Aisne, Pancy-Courtecon, 5 rue de Soissons
Maison (IA02001612) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 24 rue de Neuville
Maison (IA02001891) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 12 rue de Sainte-Berthe

Maison (IA02001630) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 7 rue de la Croisette
Maison (IA02001889) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 1 rue du Chemin-des-Dames
Maison (IA02001795) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 23 route de Pinon
Maison (IA02002018) Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne, 3 rue du Village-Blessé
Maison (IA02001744) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 14 rue de la Croix
Maison (IA02001743) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 20 rue Saint-Pierre
Maison (IA02001615) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 16 rue de Neuville
Maison (IA02001961) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 30 route du Lac
Maison (IA02001918) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 1 rue d' Enfer
Maison (IA02001842) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 4 rue du Mont-aux-Vaches
Maison (IA02001962) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 4 rue du Port
Maison (IA02001945) Hauts-de-France, Aisne, Pancy-Courtecon, 2 place de l' Eglise
Maison (IA02001929) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 6 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001928) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 1 rue de La-Vallée-Foulon
Maison (IA02001598) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 6 rue de Paissy
Maison (IA02001930) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 8 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001664) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, Quartier Moscou, 2 rue du Colonel-Vergézac
Maison (IA02002074) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 4 rue Lucien-Lemoine
Maison (IA02002037) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 2 rue de la Taconne
Maison (IA02001933) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 9 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001841) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 10 rue Principale
Maison (IA02001684) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 2 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001859) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 16 route de Craonnelle
Maison (IA02001645) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 1 impasse Denne
Maison (IA02001741) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 10 rue Saint-Pierre
Maison (IA02001976) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 11 rue des Tilleuls
Maison (IA02001593) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 3 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001651) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 1 rue du Château
Maison (IA02001880) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 4 rue de la Fontaine
Maison (IA02001975) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 9 rue des Tilleuls
Maison (IA02001686) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 8 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001756) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 2 rue du 97ème-Régiment-d'Infanterie-Alpine
Maison (IA02001921) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 4 rue du Tournoi
Maison (IA02001994) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, 1 rue de l' Eglise
Maison (IA02001904) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 12 rue de Hédouville
Maison (IA02001934) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 4 rue de Craonnelle
Maison (IA02001790) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 1 rue Saint-Antoine
Maison (IA02002068) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 20 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001712) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 11 rue du 27e-BCA
Maison (IA02001858) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 25 route de Craonnelle
Maison (IA02001766) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 6 rue Léon-Paquin
Maison (IA02001877) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 4 rue du Château
Maison (IA02001669) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 5 rue des Ecoles
Maison (IA02001780) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 2 rue Girodolle
Maison (IA02001920) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 4 rue de Verdun
Maison (IA02001888) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 22 rue de Sainte-Berthe
Maison (IA02001642) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 1 rue du Guet
Maison (IA02002036) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 9 rue de Damary
Maison (IA02001807) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 44 rue Principale
Maison (IA02001768) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, les Bondelettes, 11 rue de Chailvet
Maison (IA02001760) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 5 place Haïphong
Maison (IA02002013) Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne, 2 rue de la Couture
Maison (IA02001616) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 6 rue de Neuville
Maison (IA02001778) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 29 rue Léon-Paquin
Maison (IA02001978) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 20 rue des Tilleuls
Maison (IA02002012) Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne, 2 rue de Beaulne
Maison (IA02001646) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 5 rue d' Hameret
Maison (IA02001835) Hauts-de-France, Aisne, Colligis-Crandelain, Crandelain, 7 rue Abbé-Georges-Hénin
Maison (IA02001995) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, 5 rue du Thour
Maison (IA02001814) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 31 rue Principale

Maison (IA02001707) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 7 rue Marquette-de-Signy
Maison (IA02001811) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 20 rue Principale
Maison (IA02001694) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 27 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02002033) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 1 rue des Anges
Maison (IA02001892) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 29 rue de Sainte-Berthe
Maison (IA02002026) Hauts-de-France, Aisne, La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, 4 rue de Craonne
Maison (IA02001986) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 1 rue des Tilleuls
Maison (IA02001796) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 15 rue de Buttons
Maison (IA02001987) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 20 rue du Château
Maison (IA02001905) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 8 rue de Hédouville
Maison (IA02001984) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 4 route de Craonnelle
Maison (IA02001874) Hauts-de-France, Aisne, Craonnelle, 6 rue, dite Grand-Rue
Maison (IA02001603) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 8 rue de la Taconne
Maison (IA02001745) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 11, 13 rue Saint-Pierre
Maison (IA02001808) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 2 rue de la Fontaine
Maison (IA02001648) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 1 rue du Moulin
Maison (IA02001914) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 5 rue de La-Ville-aux-Bois
Maison (IA02001866) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 8 route de Craonnelle
Maison (IA02001932) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 22 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001759) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 7 place Haïphong
Maison (IA02001903) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 2 rue de Hédouville
Maison (IA02001765) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 4 rue Léon-Paquin
Maison (IA02002016) Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne, 1 rue de l' Eglise
Maison (IA02001948) Hauts-de-France, Aisne, Pancy-Courtecon, 2 rue de la Rouillée
Maison (IA02001812) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 16 rue Principale
Maison (IA02001764) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 4 rue Pavillon
Maison (IA02001861) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 10 route de Craonnelle
Maison (IA02001979) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 10, 12 rue des Tilleuls
Maison (IA02001864) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 11 route de Craonnelle
Maison (IA02001618) Hauts-de-France, Aisne, Paissy, 1 rue Principale
Maison (IA02002000) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, 1 rue de la Fontaine
Maison (IA02001600) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 1 rue de Paissy
Maison (IA02001606) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 5 rue des Cannetons
Maison (IA02001831) Hauts-de-France, Aisne, Colligis-Crandelain, Colligis, 1 rue de Haguenau
Maison (IA02001840) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 12 rue Derrière-la-Ville
Maison (IA02001742) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 17 rue Saint-Pierre
Maison (IA02001838) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 2 rue de la Cité
Maison (IA02002015) Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne, 6 place de la Mairie
Maison (IA02001751) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 1 rue Girodolle
Maison (IA02001931) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 10 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001772) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 1 rue de la Bondelette
Maison (IA02001771) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 17 rue Lucien-Lemoine
Maison (IA02001809) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 34 rue Principale
Maison (IA02001960) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 32 route du Lac
Maison (IA02001687) Hauts-de-France, Aisne, Bouconville-Vauclair, 10 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001810) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny, 32 rue Principale
Maison (IA02001792) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 18 rue, dite Grande-Rue
Maison (IA02001794) Hauts-de-France, Aisne, Chermizy-Ailles, 21 route de Pinon
Maison (IA02001767) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 31 rue Léon-Paquin
Maison (IA02001755) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 10 rue Jules-Bouteille
Maison (IA02001736) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 12 rue Girodolle
Maison (IA02001602) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 6 rue de la Taconne
Maison (IA02001777) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 21 rue Léon-Paquin
Maison (IA02001898) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 2 rue du Jeu-de-Tamis
Maison (IA02001649) Hauts-de-France, Aisne, Aizy-Jouy, 8 rue de Chavignon
Maison (IA02001753) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 1 rue Saint-Pierre
Maison (IA02001913) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 2 rue de La-Ville-aux-Bois
Maison (IA02001582) Hauts-de-France, Aisne, Ostel, 8 rue du Château
Maison (IA02001747) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 10 rue des Ecoles
Maison (IA02001977) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 13 rue des Tilleuls

Maison (IA02002070) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 7 route d' Amifontaine
Maison (IA02001774) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 3 rue Léon-Paquin
Maison (IA02001902) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny, 3 rue du Chemin-des-Dames
Maison (IA02001956) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 35 route du Lac
Maison (IA02001944) Hauts-de-France, Aisne, Pancy-Courtecon, 1 rue de Soissons
Maison (IA02001754) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 21 rue Girodolle
Maison (IA02001581) Hauts-de-France, Aisne, Ostel, 19 rue du Château
Maison (IA02001894) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 4 rue du Moulin-Henri
Maison (IA02001673) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 8 rue de l' Ancienne-Place
Maison (IA02001596) Hauts-de-France, Aisne, Moulins, 1 place de l' Eglise
Maison (IA02001935) Hauts-de-France, Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon, 1 chemin de la Montagne
Maison (IA02001746) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 2 rue des Ecoles
Maison (IA02001893) Hauts-de-France, Aisne, Filain, 3 rue du Moulin-Henri
Maison (IA02001973) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert, 5 place du Général-de-Gaulle
Maison (IA02002069) Hauts-de-France, Aisne, Juvincourt-et-Damary, 16 rue de Verdun
Maison à deux unités d'habitation (IA02001675) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 6 avenue du Général-de-Gaulle
Maison à deux unités d'habitation (IA02001671) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 17, 19 rue des Ecoles
Maison à deux unités d'habitation (IA02001676) Hauts-de-France, Aisne, Berry-au-Bac, 26, 28 avenue du Général-de-Gaulle
Maison de commerçant (IA02001750) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon, 6 place Haïphong
Maison semi-provisoire, actuellement Musée de Vassogne et Centre historique du Monde du travail (IA02010953) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne, Les Mazures, Les Jardins Lutrains, 2bis route de de Beaurieux
Presbytère (IA02001856) Hauts-de-France, Aisne, Craonne, 13 route de Pontavert

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

Vue générale de la maison sise au 8 rue du Château à Ostel.

IVR22_20030201978NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation