

Hauts-de-France, Nord
Ochtezeele
1945 route de Saint-Omer

Ferme Cambier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005816
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Appellation : ferme Cambier, Ferme Hozzdof
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : hangar agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2025, A, 234

Historique

La date de construction exacte de cette ferme n'est pas connue, mais deux inscriptions datées permettent d'en situer les grandes phases.

Le logis est composé de deux modules distincts# : le plus ancien, situé au sud-ouest, porte sur son pignon l'inscription "1664", réalisée en brique jaune. Le second module, au nord-est, présente dans la partie supérieure de son pignon un cartouche en pierre taillée portant la date "ANNO 1758". Ces deux éléments suggèrent une construction échelonnée entre le XVII^e et le XVIII^e siècle.

Le cadastre consulaire de 1805 atteste déjà la présence de cette ferme sous une forme complète. Elle y apparaît organisée en U, avec le logis positionné au nord-ouest, flanqué de deux bâtiments agricoles, le tout implanté au sein d'une vaste pâture, elle-même ceinte de terres cultivées.

Le cadastre napoléonien de 1833 reprend une configuration très similaire, mais avec une précision supplémentaire# : l'ensemble de la ferme est alors entouré d'un fossé en eau de forme carrée, ponctué de deux points de franchissement. Le toponyme "Ferme Cambier" figure clairement sur le plan, signalant une exploitation déjà bien établie et identifiée à cette date. Deux petits bâtiments apparaissent également au nord de la parcelle, sans qu'il soit possible d'en identifier la fonction.

Aujourd'hui, seuls les deux modules du logis d'origine sont conservés. Les anciens bâtiments agricoles représentés sur les plans du XIX^e siècle ont été remplacés par des constructions plus récentes. Le fossé d'origine subsiste encore partiellement.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle (), 3e quart 18e siècle ()
Dates : 1664 (porte la date), 1758 (porte la date)

Description

La ferme est implantée en retrait de la rue de Saint-Omer, dans un petit écart au nord-est du territoire communal, en direction de la commune voisine d'Arnèke. Elle s'inscrit dans un vaste enclos agricole, partiellement bordé d'un large

fossé en eau, qui rappelle son organisation ancienne. L'ensemble bâti comprend un logis à deux volumes, une annexe accolée, ainsi que deux bâtiments agricoles distincts (hangar métallique et dépendance en brique).

1. Le logis

Le logis est constitué de deux corps principaux adossés, de gabarits et d'architectures différentes, auxquels s'ajoutent plusieurs annexes fonctionnelles.

1.1. Corps principal

Ce bâtiment rectangulaire, orienté nord-ouest/sud-est, se développe sur deux niveaux, avec un étage sous comble aménagé. La façade sur cour est rythmée par six travées régulières à chaque niveau. Une porte d'accès en rez-de-chaussée. Les baies sont en arc surbaissé, l'ensemble repose sur un appareillage en brique rouge et jaune en alternance. Deux travées sont aveugles. Un bandeau horizontal mouluré en brique jaune marque la séparation entre les niveaux.

La façade sur jardin est plus sobre, elle ne compte qu'un niveau en élévation, toujours six travées dont une aveugle.

La toiture, à deux pans asymétriques et égouts retroussés, est couverte en tuile mécanique noire. Une souche de cheminée en brique émerge du pignon nord-est, complétée par une plus petite souche en position médiane. Trois fenêtres de toit ponctuent le versant nord-ouest.

Le pignon nord-est, découvert, présente une baie en arc surbaissé au premier étage et une fenêtre rectangulaire sous comble, encadrée de deux "trous de hiboux" ou *uylgat*. Au-dessus, un cartouche sculpté en pierre calcaire porte l'inscription "ANNO 1758". Le sommet du pignon est saillant, orné d'un motif de "dents de scie" ou pignon à épis, en brique jaune.

Adossé à ce pignon, une annexe en appentis à bardage bois et toiture en tôle prolonge le bâtiment vers l'arrière.

Le pignon sud-ouest n'est que partiellement visible.

1.2. Corps secondaire

Ce volume plus étroit est adossé et aligné au bâtiment principal. Il s'élève sur un niveau et un comble aménagé sous une toiture à deux pans, asymétrique, très inclinée, couverte d'ardoise.

La façade sur cour présente une travée unique avec une baie rectangulaire en rez-de-chaussée et une lucarne-pignon, coiffée d'un fronton décoratif. La lucarne est traitée avec soin : maçonnerie alternée en brique rouge et jaune, encadrement mouluré, chaînages verticaux visibles.

Une souche de cheminée massive, en brique, domine le pignon nord-est, également saillant sur la couverture. Ce volume dépasse en hauteur la toiture du corps principal marquant la différence entre les deux bâtiments.

Le pignon sud-ouest porte la date "1664" en briques jaunes. Une ancienne baie rebouchée, située dans la partie haute, pourrait avoir desservi les combles.

Ce corps est prolongé vers l'arrière (nord-ouest) par une extension en brique sur un niveau, comportant une porte et deux fenêtres.

Deux petits modules d'un seul niveau sont accolés au pignon (sud-ouest) dont une ancienne cuisine avec sa cheminée, couverte de tuile mécanique et un ancien four à pain couvert de pannes flamandes vernissées (édifices non visités mais partiellement visibles).

2. Dépendances agricoles (non étudié)

- Une annexe en brique, sans étage, qui prolonge le logis au sud-ouest.
- Un hangar métallique, implanté à proximité immédiate au sud.
- Un bâtiment agricole en brique et béton, situé au nord-est du corps principal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile flamande

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à deux pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : wambergue ou pignon flamand (3e quart 17e siècle) ; trou à hibou ou *uylgat*

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [Album de photographies en noir et blanc]. Hazebrouck : [ca 1970].
Ferme Cambier
Comité Flamand de France - Bibliothèque

Liens web

- Ochtezeele. Cadastre napoléonien. 1833. (AD Nord. Cote P 31 / 073). [consulté le 29/04/2025] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/n1bpskxj4fq6/0f3ea5e8-cda7-4dbc-913a-bc0bac09f0b3>
- Ochtezeele. Cadastre consulaire (AD Nord. Cote P 30 / 264). 10 Messidor An 13 (29 juin 1805). [consulté le 29/04/2025] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/mhfrcx9qz0dv/47bb9f43-99b1-4dd5-9517-48646ca86064>

Illustrations



Vue du logis depuis le sud-est de la cour, 1975 (coll. Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20255900317NUCAB



Logis en arrière plan et écurie à droite.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902574NUCA



Façade sud-est du logis et pignon nord-est.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902575NUCA



Façade sud-est du logis.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902576NUCA



Détail d'une lucarne du logis.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902577NUCA



Haut du pignon nord-est, décor en brique jaune, baies, croix latine et date portée 'ANNO 1758'.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902579NUCA



Détail du pignon nord-est,
croix latine en brique jaune
et date portée "ANNO 1758".
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902578NUCA



Logis, façade nord-ouest.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902580NUCA



Façade nord-ouest du logis et pignon
nord-ouest du bâtiment agricole.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902581NUCA



Pignon sud-ouest du logis
avec date portée de 1664
et annexe au premier plan.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902582NUCA



Annexe ouest du logis, four à pain (?).
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902583NUCA



Annexe ouest du logis. Détail des
tuiles en pannes flamandes vernissées.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902584NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune d'Ochtezeele (IA59005730) Hauts-de-France, Nord, Ochtezeele

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue du logis depuis le sud-est de la cour, 1975 (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20255900317NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis en arrière plan et écurie à droite.

IVR32_20245902574NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est du logis et pignon nord-est.

IVR32_20245902575NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est du logis.

IVR32_20245902576NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une lucarne du logis.

IVR32_20245902577NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Haut du pignon nord-est, décor en brique jaune, baies, croix latine et date portée 'ANNO 1758'.

IVR32_20245902579NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pignon nord-est, croix latine en brique jaune et date portée "ANNO 1758".

IVR32_20245902578NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis, façade nord-ouest.

IVR32_20245902580NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord-ouest du logis et pignon nord-ouest du bâtiment agricole.

IVR32_20245902581NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon sud-ouest du logis avec date portée de 1664 et annexe au premier plan.

IVR32_20245902582NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Annexe ouest du logis, four à pain (?).

IVR32_20245902583NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Annexe ouest du logis. Détail des tuiles en pannes flamandes vernissées.

IVR32_20245902584NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation