

Hauts-de-France, Aisne  
Mennevret  
24, 28 place du Général-de-Gaulle

## Mairie et école primaire de Mennevret

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079522

Date de l'enquête initiale : 1990

Date(s) de rédaction : 1990

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny, patrimoine de la Reconstruction

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : mairie, école primaire

Parties constituantes non étudiées : remise, abri, logement

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1986, D, 179

### Historique

Mairie-école construite entre 1877 (date du devis) et 1880, sur les plans de Pierre Benard (architecte à Saint-Quentin). Une nouvelle classe de garçons est créée en 1896-1897, les travaux étant dirigés par l'entrepreneur Deligny Fosse. Le projet d'une nouvelle classe de filles est concrétisé en 1909-1910 sur les plans de Désiré Leroy (architecte à Hirson). Le bâtiment a été restauré après les destructions de la guerre de 1914-1918 (dates et noms fournis par les archives municipales). La remise et l'abri datent de la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Dates : 1880 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Caius Bénard (architecte, attribution par source), Fosse Deligny (entrepreneur, attribution par source), Désiré Leroy (architecte, attribution par source)

### Description

Mairie couverte d'un toit à demi-croupe. Partie réservée à l'école, avec toit à pignon couvert, à pignon découvert et à croupe. Abri et remise couverts d'un appentis en tôle ondulée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; flèche carrée ; demi-croupe ; pignon couvert ; pignon découvert ; croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente, suspendu

### Typologies et état de conservation

Typologies : beffroi dans oeuvre (clocheton)

État de conservation : restauré

### Décor

Techniques : sculpture

Représentations : pilastre

Précision sur les représentations :

Support : élévations.

### Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété publique

### Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Thierry Lefébure

IVR22\_19910201989V

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Mennevret (IA00079519) Hauts-de-France, Aisne, Mennevret

Les équipements publics de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000029)

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble de la façade.

IVR22\_19910201989V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation